

For Earth, For Life
Kubota

M

KUBOTA M4003 SERIEN

M4-063 - M4-073





Nytænkning er svaret på nutidens udfordringer

Landbrugssektoren står overfor stadig større udfordringer. Og når tiderne er vanskelige, er der kun én ting, der hjælper, nemlig nytænkning. Tænk i alternative muligheder og træf smarte beslutninger. Når det drejer sig om dit næste traktorkøb, betyder det, at du skal prioritere effektivitet. Traktoren skal kunne klare tunge opgaver under top-præstation og under konstant belastning. Alt sammen til en rimelig pris. Derfor er en Kubota traktor det helt rigtige alternativ i disse tider.

Svære tider kræver uventet store præstationer



Når det bliver stadig vanskeligere at opnå succes, er tiden kommet til at vælge den ultimative løsning. Det betyder, at der ikke skal kunne stilles spørgsmålstejn til kvaliteten og driftssikkerheden. Kubota lever op til disse krav med motorer, der lever op til forventningerne, når forholdene bliver krævende. Du vil blive overrasket over Kubota motorenes præstationer, kræfter og brændstoføkonomi.

En ny tilgang til landbrug muliggjort af en ny, global aktør

For at være en partner, der kan fremme nye måder at tænke landbrug på, kræves en stærk og seriøs organisation. Vidste du, at Kubota er et globalt selskab i hurtig vækst, der henvender sig til den professionelle landbrugssektor? Kast et blik på de beslutninger og skridt, vi har taget i de seneste år, og du vil blive overrasket.

2012

Kubota overtager
Kverneland Group

2014

Åbning af en ny fabrik
i Frankrig

2015

Lancering af M7001
traktorserien og Kubota
redskabsprogrammet

2016

Kubota's redskabsdivision
ekspanderer med
overtagelsen af Great
Plains

2020

Den splinternye M6002
traktorserie lanceres på
det europæiske marked

A Kubota tractor, model M4075, is shown in a field at sunset. The tractor is orange and black, with large rear wheels and smaller front wheels. It is pulling a large, complex implement, likely a harrow or plow, which is also orange and black. The implement has multiple wheels and a large frame. The tractor is positioned on the right side of the frame, facing right. The implement extends towards the left. The background shows a line of trees and a field under a sunset sky with warm orange and yellow light. The foreground is a grassy field with some dry grass. A teal text box is overlaid on the left side of the image.

En fremtids-orienteret produktportefølje slutter ikke med traktorer

Kravene fra landbruget er ikke blot store, men også vidt forskellige. Heldigvis har Kubota de helt rigtige løsninger til alle opgaver, der kommer samme sted fra. Med et stort redskabsprogram på markedet og Kubota ISOBUS produktionen er vi en partner, som tænker fremad og bringer løsninger. Alle maskiner og processer spiller perfekt sammen og sikrer det højeste niveau med hensyn til kvalitet og effektivitet – for ikke at nævne fremtidssikringen.

#Hovedpunkter



Kubota Farm Solutions

360 graders function giver 100% success.

Du har brug for mere end en stærk traktor for at opnå succes, nemlig et komplet produktprogram, service og produktsupport. Det løfter din konkurrencedygtighed og gør dig bedre rustet til fremtiden. Med Kubota Farm Solutions har vi samlet vore løsninger i ét system, som virkelig rammer plet - fra intelligent teknologi til individuelle serviceydelser. Fordelene ved Kubota Farm Solutions hænger perfekt sammen og danner en cyklus, der ender, hvor den begynder: Vores bestræbelse er til enhver tid at kunne yde lidt bedre support - nu og i fremtiden.



Ydeevne
Kubota M4003 serien er perfekte all-round traktorer - både hjemme på gården og i marken. De overbeviser med deres unikke manøvredegytighed, den store alsidighed og en produktivitet i top. Førerkomforten har hovedprioritet trods traktorens kompakte design.



Betjening
M4003 traktorerne kan fås med Iso-Match Tellus monitor, så den kan køre med ISOBUS. Med dette udstyr kan du løfte effektiviteten til et nyt niveau. Herved spares der både tid og ressourcer, og dermed også penge.



Optimering
Kubota M4003 kan sættes op til Precision Farming med eftermonteret udstyr. Udnyt de mange muligheder, som denne hypermoderne teknologi byder på. Så kan du drive din jord på en effektiv og miljøvenlig måde.



Investeringsbeskyttelse
En servicekontrakt bidrager til at langtidssbeskytte din investering. Kubota tilbyder dig også en 2-års fabriks reklamationsret på din M4003. Ønskes det, kan reklamationsperioden udvides til fem år med en Kubota Partner garanti-forlængelse.



Finansiering
Med en M4003 får du produktivitet og komfort. Med Kubota Finance får du mulighed for at investere i teknologi, som bidrager betydeligt til din succes.

Førerkabine

Med den nye, rummelige førerkabine på M4003 serien er der sat fokus på komfort og kvalitet ned til mindste detalje. Der er sat nye standarder, ikke kun med hensyn til størrelsen, men også med udstyr som eksempelvis det nye, luftaffjedrede førersæde. Passagersæde fås som ekstraudstyr.

Instrumentpanel

Det nye, digitale instrumentpanel byder på alle nødvendige informationer – præcist og i ét øjekast.

Motor

De 4-cylindrede V3307 motorer med 3,3 l slagvolumen yder enten 66 hk eller 74 hk. Traktorerne er udstyret med en EGR-ventil og nye filtre til behandling af udstødningsgasserne.

Bageste lift

Den kraftfulde kategori II baglift, har en løftekapacitet på 2.500 kg. Dette giver dig mulighed for at løfte selv tungere redskaber med lethed.

Ny transmission

Den nye 36F/36R transmission i M4003 serien sikrer, at der er et gear, der passer effektivt til alle tænkelige opgaver.

Venderadius

Det kompakte design og forakslens koniske tandhjulsvæksling giver M4003 traktorerne en uovertruffen manøvredegytighed.



Fås også i ROPS-version



#Motor

Motorer med styrke

Kubota's nye, 4-cylindrede motorer er stærke, miljøvenlige og lydsvage. De økonomiske motorer på modellerne M4-063 og M4-073 yder ikke mindre end henholdsvis 66 hk og 74 hk. Takket være anvendelsen af innovative teknologier er Kubota motoren også skånsom mod miljøet.

Endnu en gang sætter Kubota standarden med sine fuldt elektronisk styrede V3307 CR-TES motorer. Det er 3,3 liters motorer med højtryks brændstofindsprøjtning (CRS). Det er fintunede motorer udstyret med hypermoderne teknologi, eksempelvis 4-ventils common rail brændstofindsprøjtning (E-CDIS). Motorerne leverer maksimal effekt og drejningsmoment med en bedre brændstoføkonomi samt lavere støj- og vibrationsniveauer. Kombinationen af recirkulation af udstødningsgasserne (EGR), diesel-oxiderings-katalysator (DOC) og dieselpartikelfiltret (DPF) reducerer udledningerne, så motorerne lever op til det nyeste Stage V emissionsreglement.

Optimal ydeevne, hvor det tæller

Kubota har gjort noget ekstra ud af at optimere motorenes effekt- og drejningsmomentkurver. Resultatet er forbedret ydeevne og større drejningsmoment ved lave motoromdrejningstal. Det indebærer tre fordele for dig, nemlig lavere støjniveauer, mindre slitage og et reduceret brændstofforbrug. Sidstnævnte betyder, at den 90 liter store dieseltank på traktorer med førerkabine eller den 70 liter store dieseltank på traktorer med styrtøjle ikke skal fyldes så tit. Godt for dig.

Konstant motorhastighed

Motorerne på M4003 traktorerne har en konstant hastighedsstyring, som gør det muligt for dig at styre motorhastigheden meget præcist. Når funktionen er aktiveret, holdes motorens omdrejningstal konstant, også ved skiftende belastninger. Det forebygger fald i hydraulikeffekten og kørehastigheden, så du kan arbejde jævnt og mere effektivt med redskaber.

Sparer motoromdrejninger ved gentagelser

Ved hjælp af omdrejningshukommelsen kan du gemme bestemte motorhastigheder, som du kører med – eksempelvis ved PTO-opgaver, frontlæsserarbejde, eller når der skiftes køreretning. De forskellige motoromdrejningstal hentes frem med en knap, hvorefter du kan gå videre med arbejdet uden at bruge koblingen.


Med den brugervenlige, praktiske dobbelt-hukommelses omskifter kan du indstille to individuelle motorhastigheder.

Vidste du det?

Vidste du, at Kubota producerer sine egne motorer og tilmed er markedsførende på verdensplan indenfor industri-dieselmotorer på op til 100 hk? Du vil blive overrasket over at se, hvor mange maskiner i verden, der er udstyret med Kubota motorer. Hovedårsagen til denne succes er, at kvaliteten og effektiviteten ligger i top.



Effekt og drejningsmoment kW





Hvor gearskift går som en drøm

M4003 traktorerne lever perfekt op til kravet om smidige og nemme gearskift. På disse nye, alsidige traktorer kan du let og ubesværet vælge imellem to optimalt matchende transmissioner. Komforten øges yderligere med det elektro-hydrauliske koblingsskift, som er praktisk til meget andet end frontlæsserarbejde.

Med M4003 traktorerne kan du håndtere opgaverne på din bedrift på sikker vis. Alle traktorerne er som standard udstyret med en gennemprøvet og gennemtestet transmission med 18 gear frem og 18 bakgear. Der er seks perfekt afstemte gear i hver af de tre grupper (transport, markarbejde, krybegeare), og gearskiftene går smidigt.

Udover transmissionen med 18 gear i begge kørselsretninger tilbyder Kubota også en transmission med 36 gear i begge kørselsretninger på M4-073 modellerne. Her er der seks synkroniserede gear med to-trins powershift i hver af de tre grupper. Med denne transmission kan du tilpasse kørehastigheden nøjagtigt til den aktuelle opgave.

Kør hurtigt og spar brændstof

40 km/t transmissionen med Eco-Drive gør det muligt at køre med høj hastighed ved lave motoromdrejningstal. Det betyder, at du når hurtigt frem med et lavt brændstofforbrug og støjniveau.

Hurtig og præcis vending

Med det nye elektrohydrauliske vendegeare kan du hurtigt få vendt rundt. Vendegearehåndtaget er praktisk anbragt på venstre side af rattet og er simpelt at betjene med fingerspidserne. Med det kan du skifte mellem frem og bak uden at anvende koblingen. Det gør frontlæsserarbejde mærkbart nemmere.

Simpel betjening af koblingen

Den våde flerpladekobling på M4003 traktorerne er slidstærk og har lang levetid. Og så er den nem at betjene ved tilkobling af redskaber.

Dobbelt sikkerhed i alle positioner

Parkeringslåsen betjenes praktisk med det midterste gearhåndtag. Den er meget driftssikker og giver sikker parkering under alle terrænforhold.



Vidste du det?

Vidste du, at Kubota har været en af de førende leverandører af entreprenormaskiner og kompakttraktorer i Europa i mange år? Erfaringerne og succes-faktorerne herfra udnyttes i vore professionelle landbrugsmaskiner.

Sikker trækraft


Forakslen har en selvåbende differentialespærre som standard. Det giver konstant trækraft, selv i vanskeligt terræn. I situationer, hvor det ene hjul normalt ville spinde, overfører den selvåbende differentialespærre automatisk trækraften til det andet hjul, så traktoren arbejder stabilt i marken.

Slå trækket til at alle hjul efter behov

Det er simpelt at slå trækket elektro-hydraulisk til og fra på alle hjul ved et tryk på en knap. Du behøver ikke engang at standse traktoren for at gøre det, eksempelvis når der køres fra mark til landevej. Produktiviteten opretholdes hele tiden.


M4003 Serien 18F/18R transmission

Dækstørrelse 420/85R30



M4003 Serien 36F/36R dual-speed transmission

Dækstørrelse 420/85R30





#Førerkabine



Stig ind og nyd den ægte rummelighed

Med de nye M4003 traktorer er det bevist, at hårde og lange arbejdsdage også kan tilbringes i et virkelig behageligt arbejdsmiljø. Den nye, ekstra brede og ekstremt rummelige Ultra Grand Cab II førerkabine er en af de største i denne traktorklasse. Det komfortable højkvalitetsdesign sikrer alt det, der er behov for, så lange arbejdsdage bliver mindre trættende.

Den elegante Ultra Grand Cab II førerkabine giver dig ekstra komfort og plads. Og de buede ruder sikrer et perfekt udsyn i alle retninger. Desuden er glasfladerne i dørene, der kan åbnes vidt op, gjort større, så det er nemmere at stige ind og ud. Det jævne gulv og det uforstyrrede kabineloft giver rigeligt med plads til fødderne og hovedet.

Udsyn i alle retninger, også opad

Der er også et perfekt udsyn opad fra Ultra Grand Cab II førerkabinen. Via glaslemmen i taget har du direkte udsyn til den fuldt løftede frontlæsser eller pallegaffel. Solskærmen, der kan skubbes tilbage, giver to vigtige fordele: Du bliver ikke blændet af solen, så du kan bogstaveligt talt altid holde hovedet koldt.

Sving rattet tilside

Ratstammen kan svinges 40 grader fremad, så der bliver mere plads til ind- og udstigning. Et hurtigt skub til en pedal, og rattet vender tilbage til dets oprindelige position. Desuden kan ratstammen trækkes ud og gøres længere for at forbedre kørekomforten. Rattet er i øvrigt optimeret, så der er et bedre udsyn fremad og ned til instrumentpanelet.



Den idelle siddestilling

Det polstrede sæde har forskellige indstillingsmuligheder, højt ryglæn, svingbare armlæn og en sikkerhedssele med indtræk – alt sammen ideelt til at sikre komfort og produktivitet.

Passagersæde i fuld størrelse

Et passagersæde i fuld størrelse fås som ekstraudstyr, så to voksne kan sidde komfortabelt i førerkabinen. Når det ikke er i brug, kan passagersædet vippes ned for at give mere plads.





#Førerkabine



Arbejdsglæde hver dag

Alting under control – hele tiden. Med M4003 traktorerne er dette ikke bare tomme ord, men fakta. Betjeningsgrebene er placeret ergonomisk korrekt, så du kan koncentrere dig fuldt ud om dit arbejde. Der er også et rigtig godt klima i førerkabinen, uanset vejret udenfor. Det sikres med traktorens avancerede varmeanlæg og air conditioning system.



Takket være ventilationsdyserne, de buede ruder, det to-trins air conditioning- og varmesystem optimerer luftskiftet og temperaturen i kabinen hele året. På den måde holdes der køligt omkring dig på varme sommerdage og dejligt lunt på kolde vinterdage. Betjeningsgrebene oven over dig, som du er vant til fra din bil, er logiske at anvende og designet, så de aldrig kommer i vejen for dig.

Et behageligt klima i alle slags vejr

Varmer- og køleenheden er placeret under førersædet. Takket være ventilationsdyserne i ratstammen, de buede ruder, det to-trins air conditioning- og varmesystem optimerer luftskiftet i kabinen og temperaturstyringen hele året. På den måde holdes der køligt omkring dig på varme sommerdage og dejligt lunt på kolde morgener. Betjeningsgrebene oven over dig, som du er vant til fra din bil, er logiske at anvende og designet, så de aldrig kommer i vejen for dig.

Altid klart udsyn

Du har brug for klart udsyn, selv i dårligt vejr. Det sørger en rudevarmer til hjørne- og bagvinduerne for. Vekselstrømsgeneratoren yder 130 ampere eller 80 ampere på M4003 ROPS.

Digital adgang til alle informationer

Det nye, digitale instrumentpanel viser alle informationer tydeligt og kort. Der er omgående adgang til alle vigtige data, og de er lette at læse.

Nemt at betjene PTO'en indefra

Virkelig bekvemt: Kubota har nu flyttet PTO-betjeningshåndtaget ind i førerkabinen. Når du arbejder med PTO-drevne maskiner, skal du derfor ikke mere forlade førerkabinen for at skifte PTO-hastighed.

Nye, effektive arbejdslygter

LED-arbejdslygter er nu som standard.



#ROPS



Uhindret udsyn

M4003 fås også i en såkaldt ROPS-version med styrtbøjle. Fordelene ved disse traktorer uden førerkabine er indlysende: uhindret adgang til og fra traktoren samt et perfekt udsyn til redskabet, marken og afgrøden.



Simpel justering af højden på styrtbøjlen

Styrtbøjle's højde er simpel og nemt at justere med to justeringsbolte. Du skal blot løsne justeringsboltene, justere styrtbøjle's højde og låse justeringsboltene igen. Færdig!

Optimal ergonomi og vandtæt

Betjeningsorganerne på ROPS-modellerne er bekvemt placeret til højre for førersædet. Alle kontakter og håndtag har optimeret ergonomi og er virkelig komfortable at betjene. Traktorens nye instrumentpanel er designet, så der er uhindret udsyn fremad. Da man ikke altid kan regne med godt vejr, når der skal køres med traktoren, er alle instrumenter og betjeningsgreb selvfølgelig fuldstændigt vandtætte. Selv kraftig regn vil ikke medføre problemer af nogen art.





#Hydrauliksystem

En arbejdshest, som bliver glad for

Stor løftekraft, høj komfort og præcision – hydrauliksystemet på M4003 lever op til alle krav. Det betyder, at du kan være sikker på at kunne udnytte dine redskaber bedst muligt, altså maksimal produktivitet og effektivitet.



Bagliften på M4003 Serien løfter nemt selv de tungeste redskaber, takket være dens løftekraft på 2 500 kg. Du kan uden problemer koble en lang række redskaber til Cat. II liftarmene. De bagmonterede redskabers position styres med positionskontrollen, så redskabspositionen kan bestemmes nemt og præcist. Ohm-belastningskontrollen justerer automatisk arbejdsdybden, så traktorens trækraft holdes konstant.

Bekvem betjening af PTO-akslen udefra

PTO'en på M4003 kan også slås til og fra med en knap på den venstre bagskærm – praktisk og bekvemt.

Overbevisende hydrauliksystem under alle forhold

Hydrauliksystemet på M4003 traktorerne er stærkt og hurtigtvirkende. De vedligeholdelsesvenlige hjælpecylindre øger løftekraften. En høj pumpekapacitet får systemet til at arbejde hurtigere, når der arbejdes med frontlæsser, så produktiviteten og ydeevnen får et løft.

Højere kvalitet af arbejdet

M4003 traktorerne har to hydrauliske SCD fjernbetjeningsenheder som standard, og yderligere én kan fås som ekstraudstyr. SCD fjernbetjeningsenhederne gør det nemmere for dig at betjene redskaberne, da de har en hydraulisk låsefunktion. FD-ventilen, der også er standardudstyr, har en flydeposition, så redskaberne følger markoverfladen præcist. Det forbedrer ikke kun kvaliteten af arbejdet, men giver også en behageligere kørsel.

Driftssikre PTO'er

Skårlægning, sammenrivning eller presning: M4003 traktorenes uafhængige 540 rpm PTO kommer til sin ret, også under de mest krævende opgaver. PTO'en kan til- og frakobles elektro-hydraulisk under kørsel. Det gør arbejdet med maskinerne mere effektivt, når der skal bjærges græsafgrøder eller sprøjtes. En 1000 rpm PTO kan eftermonteres og åbner mulighed for at arbejde med flere forskellige maskiner. Med 540E PTO'en reduceres motorens omdrejningstal med mindst 25%. Det giver både en bedre brændstoføkonomi og et lavere støjniveau.





#Det daglige arbejde

Perfekt manøvreedygtighed, selv hvor pladsen er trang

Forakslen med dens koniske tandhjulstræk gør traktorerne i M4003 Serien ekstremt manøvreedygtige og giver dem en stor frihøjde. Det gør traktorerne ideelle til opgaver, hvor pladsen er trang.

Forakslens koniske tandhjulstræk bringer venderadiusen helt ned på kun 3,5 m – heraf M4003 traktorenes bemærkelsesværdige manøvreedygtighed. Sammen med det kompakte design gør den store manøvreedygtighed traktorerne nemme at manøvrere med, selv hvor der er meget lidt plads. Det øger produktiviteten betragteligt, når der for eksempel arbejdes på snævre gårdspladser. Da forakslen ikke har nogen samlinger, kræver den kun begrænset vedligeholdelse.

Bemærkelsesværdig stor frihøjde

Kubota's typiske foraksel giver ikke blot M4003 traktorerne en virkelig stor manøvreedygtighed, men også en stor frihøjde – en af de største i denne traktorklasse. Du kan køre i rækkeafgrøder eller henover græsskår uden af skade dem eller rive dem op. Resultatet er lavere høstspild – en positiv effekt, som gavner din økonomi.

Simpelt at tilkoble 4-hjulstræk

Du skal bare trykke på en knap for at til- eller frakoble 4-hjulstrækket. Det kan gøres uden, at traktoren skal standses, heller ikke når der køres fra mark til landevej – produktiviteten fastholdes hele tiden. Et LED-display



Vidste du det?

Gonshiro Kubota grundlagde selskabet, da han ikke kunne bære at se folk dø på grund af forurenset drikkevand. Derfor begyndte han fremstille udstyr til at sikre forsyning med rent vand. Siden da har vi leveret forskelligt udstyr, som bidrager til at forbedre leveforholdene for mennesker og samfund. Derfor mottoet "For Earth, For Life".

viser, når 4-hjulstrækket er koblet til. Hertil kommer en god, sikkerhedsmæssig detalje: Når bremserne aktiveres, slås 4-hjulstrækket automatisk til for at sikre en bedre fremseffekt.

Ingen hjulslip

M4003 har differentialespærre som standardudstyr på både forakslen og bagakslen. Det forbedrer stabiliteten, og traktoren trækker mere konstant, når der skal trækkes hårdt. Desuden giver det en mere ensartet kørehastighed ved kørsel under vanskelige markforhold og i krævende terræn.

Sikkerheden står over alt andet

Med en M4003 traktor er sikkerheden på plads, blandt andet på grund af dens hydrauliske vådskivebremser. Med dette bremsesystem skal der ikke trædes så hårdt på bremsepedalen. Og bremsekraften bibeholdes, selv efter mange hårde opbremsninger over tid, hvilket resulterer i lang levetid. Noget andet interessant er, at Kubota har redesignet parkeringsbremsen i sidekonsollen i højre side for at gøre den mere praktisk at anvende.





Et perfekt match: M4003 og Kubota frontlæsseren

Med en M4003 traktor og en Kubota LA1365 er du godt rustet til alle frontlæsseropgaver. Denne perfekte kombination gør det overbevisende med hensyn til hastighed, alsidighed og maksimal produktivitet.

Kubota's LA1365 frontlæsserserie kan "skræddersys" præcist til netop dit behov. Frontlæsserens hydrauliske parallelstyring, som kan slås til og fra, sikrer en konstant vinkel på skovlen. Ekstra funktioner som det 3. og 4. betjeningskredsløb skaber de ideelle forudsætninger for at arbejde med avancerede redskaber.

På- og afmontering af frontlæsseren på næsten ingen tid

Frontlæsseren kan på- og afmonteres i en fart uden anvendelse af værktøj. Med det integrerede frontlæsserbeslag og hurtigskift systemet kan du klare det på ingen tid. Det giver traktorens produktivitet og alsidighed et ekstra boost. Med den hydrauliske lynkobling, der fås som ekstraudstyr, kan du forbinde alle traktorens fire hydraulikkredsløb på én gang. En standard Euro-lynkobling er altid den ideelle løsning, når der anvendes redskaber med Euro-koblinger. Det gør det også muligt at skifte redskab - hurtigt og nemt.

Praktisk betjening

Joysticket til frontlæsseren er nemt at komme til på siden af betjeningskonsollen, så det er praktisk og nemt at betjene frontlæsseren.

Ekstra anvendelsesmuligheder

En ekstra ventil til den tredje ekstra-funktion øger anvendelsesmulighederne med frontlæsseren yderligere. Ventilen kan betjenes fra førerkabinen og aktiveres med en knap på joystickets håndtag.

Minimer vibrationsbelastningen

Kubota Shockless Ride (KSR) dæmper vibrationerne og støjen ved at absorbere frontlæsserens rystelser. Denne funktion justeres og kobles til og fra via ventilen.

Endnu mere produktiv med skovlen

En 4-trins kobling forbedrer skovlens returbevægelse og tipvinkel. Den forbedrer ikke kun bevægelsesmulighederne med skovlen, men også med andre redskaber. Resultatet er hurtigere fyldning og aftipning.





#Precision Farming

Udnyt det store potentiale i Precision Farming

Ved hjælp af eftermonteret udstyr kan du også drage nytte af de enorme fordele ved Precision Farming med M4003 Serie traktorerne.

Du kan øge effektiviteten yderligere med det nye, elektriske rat. Det holder traktoren på rette vej, så du kan koncentrere dig om betjeningen af redskaberne.

Fuldstændig sporbarhed

Opgrader din M4003 til en ISOBUS-traktor med IsoMatch Tellus Pro 12" eller GO 7" monitorer. Med dem kan du finde alt det frem, som du har lavet i marken - fuldstændigt og præcist. Med dette perfekte udstyr fra Kubota kan du checke, om traktoren har færdiggjort alle de nødvendige opgaver, også mens der køres. Den nøjagtige dokumentation er også et ekstra plus for din sikkerhed.

Traktoren styrer sig selv

Med Kubota's nye, elektriske rat, der er ekstraudstyr, kan M4003 Serie traktorerne nu også fås med automatisk styring. Og så en ekstra fordel: Udstyret kan nemt flyttes fra den ene traktor til den anden. Dette virkelig praktiske udstyr kan derfor anvendes på flere traktorer. Det er ekstremt brugervenligt, da det gør det muligt for traktorføreren helt at koncentrere sig om at betjene redskaberne - uden overhovedet at skulle bekymre sig om at styre traktoren. Deraf mottoet: Lad traktoren stå for kørslen og koncentrer dig fuldt ud om det arbejde, der skal udføres.




Med de eftermonterede monitorer er der åbnet mulighed for endnu to vigtige Precision Farming funktioner:



Sektionskontrol

Med en licens til automatisk bomsektionskontrol kan maskinen selv begynde og stoppe bearbejdningen af specifikke markstykker. Det sparer omkostninger og forbedrer komforten.



Delvis sektions-specifik dosering

Med en licens til delvis sektions-specifik dosering kan maskinen selv regulere doseringsmængden ved hjælp af et geo-reference-kort. Det øger udbyttet pr hektar, sparer omkostninger og forbedrer kørekomforten.

#Tekniske data

Model			M4-063			M4-073		
			Styrtbøjle		Førerkabine	Styrtbøjle		Førerkabine
Motor			Kubota					
Motortype			V3307-CR-TE5					
Slagvolumen/Antal cylindre		cm³	3 331 / 4					
Beregnet motoromdrejningstal		rpm	2 400					
Beregnet effekt (ECE R 120)		hp (kW)	66 (48,8)			74 (54,6)		
Brændstoftank-volumen		l	70		90	70		90
Transmission			Kubota					
Hoved-gearskift			6-trins synkroniseret; Ekstraudstyr: Dual Speed					
Gruppegearsskift			3 gruppegear: transport/markarbejde/krybegear					
Antal gear			18 frem/18 bak			18 frem/18 bak 36 frem/36 bak med Dual Speed (ekstraudstyr)		
Max. kørehastighed		km/t	40 med Eco-Drive					
Vendegear			elektro-hydraulisk vendegear					
Hovedkobling			våd flerskivekobling					
Bremsetype			Hydraulisk betjente vådskivebremses med automatisk aktivering af forbremses (4WD)					
Tilkobling af 4-hjulstræk			elektro-hydraulisk					
Differentialespærre på bagaksel			mekanisk					
PTO								
Hastighed		rpm	540/540 Eco; Ekstraudstyr 540/1 000					
Aktivering			elektro-hydraulisk					
Hydraulisk								
Pumpekapacitet		l/min	63					
3-punkts lift			Baglift kat. II med gribeclør					
Kontrolsystem			Position- og dybdekontrol					
Løftekapacitet		kg	2 500					
Antal hydraulikventiler			Standard: 2; ekstraudstyr: 3					
Standard dækstørrelse		for/bag	For: 320/85R20; Bag: 420/85R30					
Mål og vægt								
Længde		mm	3 700					
Højde		mm	2 090 *		2 580	2 090 *		2 580
Bredde, min. - max.		mm	1 850–2 150		1 950–2 165	1 850–2 150		1 950–2 165
Akselafstand			2 135					
Sporvidde for		mm	1 450–1 535		1 365–1 415	1 450–1 535		1 365–1 415
bag		mm	1 430–1 730		1 530–1 745	1 430–1 730		1 530–1 745
Vægt		kg	2 570		3 040	2 570		3 040

* Med nedklappet styrbøjle



Model	M4-063/M4-073	
A Totallængde	mm	3 700
B Akselafstand	mm	2 135
C Kabinehøjde (fra midten af bagakslen til kabinetaget)	mm	1 845
D Totalhøjde	mm	2 580
E Totalbredde (min./max.)	mm	1 950/2 165
F Sporvidde (min./max.)	mm	1 365/1 415
G Frihøjde	mm	430

* Standard dækstørrelse: 320/85 R20, 420/85R30

Forhandler

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Denne publikation må ikke kopieres - hverken i sin helhed eller dele af den - uden forudgående, skriftlig godkendelse fra KUBOTA. Indholdet svarer til status på tidspunktet, hvor den blev trykt. Producenten forbeholder sig ret til at ændre tekniske specifikationer uden varsel. Nogle af komponenterne, der er vist i publikationen, er ekstraudstyr og er dermed ikke en del af standardudstyret. Informationer om reklamationsret og sikkerhed samt yderligere produktinformationer kan fås hos din lokale, autoriserede KUBOTA forhandler.

