

# RS-LS-ST SIKTSKOPA

- 13 modeller
- Grävmaskiner 1,5 till 30 ton eller hjullastare
- Vikt från 135 till 2 200 kg
- Kapacitet upp till 126 kubik/timme



**Din smartaste investering!**

Producera anläggningsjord med din grävmaskin,  
minigrävare eller hjullastare!

**AMAS**

		RS2-4	RS3-5	RS4-6	RS4-9	RS8-14	RS10-20	RS13-20	RS20-30
<b>FÖR GRÄVMASKINER (VISSA MODELLER KAN KOMBINERAS MED HJULLASTARE)</b>									
Grävmaskin	ton	2,2-3,5	3-5	4-6	4-9	8-14	10-20	13-20	20-30
Produktivitet	m <sup>3</sup> /h	11	14	21	35	45	56	77	126
Skopkapacitet	m <sup>3</sup>	0,12	0,15	0,2	0,3	0,4	0,65	0,9	1,2
Vikt	kg	250	280	340	460	615	1060	1250	1700
Valsar	st	3	3	3	4	5	5	6	8
Siktstjärnor	st	46	58	76	102	137	152	183	244
Oljeflöde	l/m	40	45	50	55	64	70	100	140
Oljetryck	bar	70-180	70-180	70-180	70-180	70-180	70-180	70-180	70-180
Bredd inv/utv	mm	640/910	810/1070	1060/1300	1070/1300	1140/1400	1260/1560	1260/1660	1260/1660
Höjd inv/utv	mm	440/770	440/770	440/770	580/930	670/1080	700/1200	850/1450	1060/1640
Djup inv/utv	mm	540/770	540/770	540/770	590/935	680/935	830/1060	1000/1290	1270/1580

		ST1-2	ST2-4	ST4-6	ST6-8
<b>FÖR MINIGRÄVARE</b>					
Minigrävare	ton	1,5-2,7	2-4	4-6	6-8
Skopkapacitet	m <sup>3</sup>	0,08	0,12	0,28	0,4
Vikt	kg	135	181	340	400
Valsar	st	2	2	3	4
Siktstjärnor	st	27	47	74	94
Oljeflöde	l/m	32	38	41	48
Bredd inv/utv	mm	575/760	970/1160	970/1160	970/1160
Höjd inv/utv	mm	370/520	370/520	520/740	700/930
Djup inv/utv	mm	500/750	500/750	770/1010	850/1100

		RS25-30LS
<b>FÖR HJULLASTARE</b>		
Skopkapacitet	m <sup>3</sup>	1,2
Vikt	kg	ca 1800
Valsar	st	6
Siktstjärnor	st	244
Oljeflöde	l/m	140
Oljetryck	bar	70-180
Bredd inv/utv	mm	1640/2040
Höjd inv/utv	mm	850/1450
Djup inv/utv	mm	1000/1450



- Jag hade ett knippe Ölandstokar i rotvältor, det fanns fin jord där som jag ville åt men jag trodde att det går nog inte - det måste väl fastna. Några vändor med skopan gav resultatet ren jord och ren stubb.

Sebastian Didriksson, SD Entreprenad

## FÖRDELAR

- Kedjedrift
  - Tystgående
  - Hög kapacitet
  - Fettsmorda lager
  - Enkel att använda
  - Låg slitagekostnad
  - Extremt stor siktyta
  - Sikta i ett enda steg
  - Lätt att byta siktstjärnor
  - Siktar blött, torrt & kletigt
- Enkelt att minska fraktion

## APPLIKATIONER

- Torv
- Sten
- Gips
- Sand
- Rötter
- Matjord
- Gödning
- Kompost
- Gatuavfall
- Anläggningsjord

Rotastar™ siktskopa är unik. Siktat det mesta, oavsett det är blött, torrt eller kletigt.

Ingen annan sorteringskopa kan mäta sig med denna vad gäller volym, mångsidighet och kvalitet. Tack vare den valsupsättningen får du konstant rörelse på materialet, vilket i sin tur gör att den inte är känslig för olika konsistenser av material. De 10-fingriga siktstjärnorna arbetar finurligt fram en fin siktat massa produkt.

Använd sorteringskoppan för siktning och sortering av matjord, avfall, tuvor, torv, rötter, gips, mylla, ja vad som helst!



Sortera kompost.



Sortera anläggningsjord.



Sortera schaktmassor



Kedjadrift och fettsmorda lager.



Sortera sten.



Sortera avfall.



# AMAS

AMAS Svenska AB  
Gustaf Daléns gata 7  
749 47 Enköping

0171 - 48 74 00  
info@amas.se  
amas.se

Se mer



Läs mer



Originallet från  
Brittiska imperiet

