

For Earth, For Life
Kubota

M

**KUBOTA
M6002 SERIEN**


M6-122 – M6-132 – M6-142



A man with a beard, wearing a black t-shirt with orange sleeves and grey trousers, stands with his arms crossed next to a large orange and black Kubota tractor. The tractor is parked in a grassy field with a large white hay bale in the foreground. The background shows a sunset sky with orange and purple clouds over a line of trees.

Nytænkning er svaret på nutidens udfordringer

Landbrugssektoren står overfor stadig større udfordringer. Og når tiderne er vanskelige, er der kun én ting, der hjælper, nemlig nytænkning. Tænk i alternative muligheder og træf smarte beslutninger. Når det drejer sig om dit næste traktorkøb, betyder det, at du skal prioritere effektivitet. Traktoren skal kunne klare tunge opgaver under top-præstation og under konstant belastning. Alt sammen til en rimelig pris. Derfor er en Kubota traktor det helt rigtige alternativ i disse tider.



Svære tider kræver uventet store præstationer

Når det bliver stadig vanskeligere at opnå succes, er tiden kommet til at vælge den ultimative løsning. Det betyder, at der ikke skal kunne stilles spørgsmålstegn til kvaliteten og driftssikkerheden. Kubota lever op til disse krav med motorer, der lever op til forventningerne, når forholdene bliver krævende. Du vil blive overrasket over Kubota motorernes præstationer, trækraft og brændstoføkonomi.

For at være en partner, der kan fremme nye måder at tænke landbrug på, kræves en stærk og seriøs organisation. Vidste du, at Kubota er et globalt selskab i hurtig vækst, der henvender sig til den professionelle landbrugssektor? Kast et blik på de beslutninger og skridt, vi har taget i de seneste år, og du vil blive overrasket.

En ny tilgang til landbrug muliggjort af en ny, global aktør

2012

Kubota overtager
Kverneland Group

2014

Åbning af en ny
traktorfabrik i Frankrig

2015

Lancering af M7001
traktorserien og Kubota
redskabsprogrammet

2016

Kubota's redskabsdivision
ekspanderer med
overtagelsen af Great
Plains

2020

2020 Den splinternye
M6002 traktorserie
lanceres



En fremtids-orienteret produktportefølje slutter ikke med traktorer

Kravene fra landbruget er ikke blot store, men også vidt forskellige. Heldigvis har Kubota de helt rigtige løsninger til alle opgaver, og de kommer alle samme sted fra. Med det største redskabsprogram på markedet og Kubota ISOBUS produktionen er vi en partner, som tænker fremad og leverer løsninger, som gør det muligt for dig at opnå endnu bedre resultater. Et eksempel er TIM (Tractor Implement Management) systemet. Alle maskiner og processer spiller perfekt sammen og sikrer det allerbedste med hensyn til kvalitet og effektivitet – for ikke at nævne fremtidssikringen.

#Hovedpunkter



Kubota Farm Solutions

En cyklus af success.

Du har brug for mere end en stærk traktor for at opnå succes, nemlig et komplet produktprogram, service og produktsupport. Det løfter din konkurrencedygtighed og gør dig bedre rustet til fremtiden. Med Kubota Farm Solutions har vi samlet vore løsninger i ét system - fra intelligent teknologi til individuelle serviceydelser. Kubota Farm Solutions udtrykker på perfekt vis vore bestræbelse på hele tiden at kunne yde en lidt bedre support - nu og i fremtiden



Ydeevne
Kubota M6002 er den ideelle traktor til landmænd, som går efter stor manøvredegtighed, et perfekt udsyn, høj komfort og en enestående ydeevne. M6002'ens alsidighed gør den til det perfekte valg til såvel blandede landbrug som bedrifter med malkekøer og kødkvæg.



Betjening
Med en M6002 har du bogstaveligt talt alle betjeningsorganerne lige ved fingerspidserne. Det moderne multifunktions-håndtag er indbygget i armlænet og giver dig direkte adgang til alle vigtige traktorfunktioner.



Optimering
Med den 7" store K-Monitor kan Kubota M6002 arbejde med precision farming. Det betyder, at du kan gøde, sprøjte og så mere præcist og effektivt – samtidig med, at dit arbejde lettes.



Beskytter værdierne
Kubota's traktorer byder på en gennemprøvet kvalitet og perfekt ydeevne. Med en vedligeholdelseskontrakt kan du beskytte din investering fremadrettet. I øvrigt tilbyder Kubota dig op til fem års reklamationsret på M6002'eren.



Finansieringsstyring
Kubota M6002 er kendetegnet ved høj effektivitet og alsidighed. Med hjælp fra Kubota Finance kan du investere i en teknologi, som i høj grad vil bidrage til din langsigtede succes.

Førerkabine

M6002'ens rummelige førerkabine byder på høj førerkomfort, hvor du kan slappe af på lange arbejdsdage. Ergonomisk korrekt placerede betjeningsorganer og masser af komfort-tilbehør sikrer høj effektivitet og ydeevne.

Glas-soltag

M6002'eren har et stort skyde-soltag, som giver et perfekt udsyn over en løftet frontlæsser.

Motor

Kubota's moderne Stage V motor er designet til at levere maksimal trækraft ved et reduceret brændstofforbrug. Den 6,1 liters 4-cylindrede motor byder på et rigeligt stort drejningsmoment over det bredt omdrejningsfelt.

Hydrauliksystem

Det stærke hydrauliksystem på M6002 er designet til maksimal produktivitet. Denne alsidige traktor kan nemt løfte tunge redskaber, takket være den bemærkelsesværdige løftekapacitet. Selv krævende frontlæsserarbejde klarer den let.

Transmission

M6002'ens moderne powershift transmission gør sig bemærket - både under krævende markarbejde og ved hurtig transportkørsel. Traktoren imponerer med antallet af perfekt tilpassede gear, og den nye "Xpress restart"-funktion løfter førerkomforten.

Manøvredegtighed

Den unikke Kubota foraksel sikrer maksimal manøvredegtighed. Samtidig giver Bi-Speed styringen en ekstremt lille venderadius. Fra en drejevinkel på omkring 35 grader øges hastigheden på forhjulene, så traktorer bliver kvikkere..



En kraftig motor under hjelmen

Kubota M6002 har den stærkeste 4-cylindrede motor i landbrugssektoren. Kubota's kraftfulde Stage 5 motor leverer fuld trækraft over et bredt omdrejningsfelt, selv ved varierende belastning. Ydermere betyder den rigeligt store 230 liters brændstoftank, at du kan køre igennem på lange arbejdsdage uden at skulle tanke op.



Vidste du det?

Vidste du, at Kubota producerer sine egne motorer, og at Kubota er markedsførende på globalt plan indenfor industri-dieselmotorer på under 100 hk? Det vil overraske dig at høre om, under hvilket motorhjelme Kubota's motorer arbejder. Hovedingredienserne i denne succes er topkvalitet og effektivitet.



Der er stigende efterspørgsel på traktorer i segmentet fra 120 - 140 hk med stor ydeevne. Forklaringen er, at landmænd ofte ønsker ikke alene at kunne anvende de tunge redskaber med deres hovedtraktor, som sædvanligvis er større, men også med deres traktor nummer 2.

Motorkraft i en klasse for sig selv

På grund af behovet for alsidighed, prioriterer landmændene traktorens motor og dens ydeevne højt. M6002 har en virkelig stor motor under hjelmen. Med dens bemærkelsesværdige slagvolumen på 6124 cm³ er der ingen andre nuværende 4-cylindrede motorer i landbrugssektoren, der har mere at byde på end Kubota's Stage 5 motor.

Boost-funktion giver 20 hk ekstra

For landmænd er den højtydende Kubota motor virkelig interessant – med garanti for maksimal effektivitet og driftssikkerhed. Den stærkeste model i M6002 serien, Kubota M6-142, yder hele 142 hk ved 1900 omdr. Hertil kommer, at Powerboost-funktionen på alle modellerne sikrer 20 hk ekstra ved landevejskørsel. Det er ideelt ved hurtig transportkørsel, eller når der er brug for ekstra motorkraft ved tung landevejstransport.

Imponerende drejningsmoment

Kubota motorens store slagvolumen afspejles også i dens imponerende drejningsmoment på over 600 Nm i et bredt omdrejningsfelt fra 1200 til 1900 omdr. Det giver en flot reduktion i brændstofforbruget og støjniveauet, når der køres med PTO'en med Eco-hastighed.


Optimal anvendelse af alle PTO-hastigheder

Det konstante drejningsmoment betyder, at du fuldt ud kan anvende alle de fire PTO-hastigheder, der er standard på denne traktor: 540, 540 ECO, 1000 og 1000 ECO. De to ECO-trin kommer særligt til deres ret, når der for eksempel køres med skårlæggere, river og skårsamlere.

Uforstyrret arbejde

Du har den 4-cylindrede motors imponerende trækraft står til din rådighed gennem dagens mange timer – uden afbrydelser. M6002 traktorens 230 liters brændstoftank betyder, at du kan køre i mange timer, uden af skulle tanke. Dieselpartikelfiltret (DPF) bidrager også til større effektivitet, idet renses-intervallet er fordoblet til maksimalt 6000 timer.

Moment, motoreffekt med og uden transport boost





Vidste du, at?

Vidste du, at Kubota i mange år har haft en førerposition indenfor entreprenørmaskiner og kompakttraktorer i Europa? Du vil få den samme oplevelse med succes, når det drejer sig om det professionelle landbrugsmarked.

Designet til krævende opgaver

Transmissionen på M6002'erne er designet til høje hastigheder og belastninger. Du kan skifte gear med en knap eller med multifunktionshåndtaget. Med den nye "Xpress restart"-funktion kan du standse traktoren uden af træde på koblingen, og det forbedrer komforten yderligere.

Kubota har konstrueret den nye transmission til M6002 traktorerne med henblik på maksimale præstationer og kørsel ved høje hastigheder. Det betyder, at du hurtigt kan accelerere en traktor med en egenvægt på næsten 6000 kg plus mere end 3800 kg nyttelast op til tophastigheden - uden at gå på kompromis med manøvredegygheden.

Optimalt tilpasset transmission

Otte powershift gear og tre automatiserede gruppegear giver 24 gear i begge kørselsretninger, og det er nemt at skifte gear. Med krybegeare, der fås som ekstraudstyr, øges antallet af gear til 32 frem og 32 bak. Det er en perfekt løsning til ekstremt mange forskellige opgaver i marken, ved transportkørsel, eller foran fodervognen i stalden. Traktorerne kan køre helt ned til 0,2 km/t, og kørehastigheden kan tilpasses præcist til den aktuelle opgave. Med ECO-funktionen kan du køre med maksimal transporthastighed ved kun 1690 omdr. og samtidig spare brændstof og dermed omkostninger

Indstil hvor aggressivt, der skiftes gear

Du kan med en kontakt indstille, hvor aggressivt, der skal skiftes powershift-gear i forhold til kørehastigheden. Det betyder for eksempel, at du kan gøre gearskiftene fleksible og smidige i forhold til, hvor tungt et læs, der skal trækkes - for eksempel en tom eller fyldt vogn eller gyllevogn.




Standstning uden kobling

"Xpress restart"-funktionen er virkelig praktisk. Med denne nye funktion kan traktoren standses uden brug af koblingen, men ved blot at træde på bremsepedalen. Hovedkoblingen aktiveres direkte med bremsepedalen. "Xpress restart"-funktionen er især praktisk, når der skal standses op gentagne gange ved eksempelvis frontlæsserarbejde, fordi man ikke hele tiden skal træde på to pedaler. "Xpress restart"-funktionen aktiveres og justeres ved hjælp af en simpel skala. Det har en erfaren traktorfører imidlertid ikke behov for at gøre - en anden vigtig detalje for driftsledere.



Ny Power Shift transmission



Imponerende hydraulikkapacitet

M6002 modellernes kraftige CCLS hydraulikpumpe giver dig fuld control over alle de hydrauliske funktioner. Samtidig har traktorens hydrauliksystem direkte føling med disse funktioner, da de nemt kan fungere sammen med selv tunge redskaber.



Alle M6002 Serie modellerne er udstyret med en CCLS (Closed Centre Load-Sensing) hydraulikpumpe som standard. Denne pumpe giver 115 l olie i minuttet til hydraulikventilerne og front- og bagliftene. M6002 modellerne har tre mekaniske hydraulikventiler som standard, og en fjerde fås som ekstraudstyr. Alle hydraulikventilerne er udstyret med flowkontrol for at optimere redskabets arbejde. Traktorerne har også lavtryks-betjening til frontlæsserventilen.

Tonsvis af løftekraft

CCLS hydrauliksystemet sikrer en løftekraft på hele 7000 kg på den kraftige baglift – og 3260 kg på frontliften. Det betyder, at traktoren har nemt ved at løfte selv meget tunge redskaber som vendepløve, tunge harver eller store såsæt. Der er et stort og effektivt hydraulikflow, hurtig reaktion og smidig frontlæsserfunktion, selv ved lave motorhastigheder.

Mere end en simpel CCLS hydraulikpumpe

CCLS hydraulikpumpen forsyner ikke kun hovedhydraulikkomponenterne med olie, men også trailerbremsen, styresystemet, transmissionsbetjeningen og standard forakselaffjedringen. Da det er en enkelt-hydraulikpumpe med kun to filtre, giver det en simplere vedligeholdelse af hydrauliksystemet og reducerer det samlede støjniveau.



CCLS hydrauliksystemet understøtter styringen

Hydraulikpumpen på M6002 traktorerne hjælper med styringen, så der ikke skal bruges så mange kræfter på at styre traktoren. Du vil også sætte pris på den nemme styring ved frontlæsserarbejde, hvor pladsen er trang, og ved manøvrering i foragre.



En førerkabine, som sætter nye standarder

Førerkabinen på Kubota M6002 traktorerne giver dig masser af plads. Komforten er i top, og alle betjeningsgrebene er placeret ergonomisk optimalt. Det skaber tilsammen de ideelle forhold for maksimal produktivitet.

Førerkabinen er arbejdsplads for mange landmænd på lange arbejdsdage. Derfor stiller landmænd store krav til plads, ergonomi og komfort. Den nye førerkabine på Kubota M6002 opfylder let disse krav.

Masser af plads og perfekt udsyn

Dørene kan åbnes vidt op, så det er sikkert og nemt at stige ind og ud. Når du først er inde i den 1,66 m brede førerkabine med fire hjørnestolper, bliver du glædeligt overrasket over den rigelige plads. Det samme gælder for vinduerne. Langs den afrundede motorhjelms giver det store vinduesareal et perfekt udsyn fremad over arbejdsområdet. På trods af den store Stage V motor er det lykkedes Kubota at bibeholde motorhjelms størrelse - samtidig med, at der er gjort plads til et større motorkølingssystem.



Perfekt udsyn over frontlæsseren

Soltaget på M6002'erne er gjort større, hvilket giver et rigtig godt udsyn opad. Det betyder, at du har nemt ved at holde øje med redskaberne på frontlæsseren af den nye generation, når den er løftet helt op – også selv om løftehøjden er øget.

Forbedret komfort betyder produktivitet

M6002 Serien er i en klasse for sig selv med hensyn til førerkomfort, så føreren kan koncentrere sig 100 procent om den igangværende opgave. For at sikre, at komforten er i top, også når der køres i ujævnt terræn, er traktorerne udstyret med en højeffektiv kabineaffjedring som standard. Der er tale om fjedre, som både løfter førerkomforten og beskytter dit helbred. Og når vi taler om komfort og helbred, skal også nævnes det polstrede Grammer luksus førersæde, som har en perfekt affjedring og store armlæn.

Selv passagerer har komfortabelt sæde

I en M6002'er er det ikke kun føreren, der sidder komfortabelt. Alle modeller er som standard udstyret med et passagersæde i fuld størrelse.



Alt under control

På en Kubotal M6002'er har du alle vigtige funktioner indenfor synsvidde, og de kan samtidig nås med fingerspidserne. Betjeningsanordningerne er logisk placeret og nemme at anvende, så det hele fungerer optimalt for dig i dit daglige arbejde.

Det moderne multifunktionshåndtag er indbygget i armlænet og gør det nemt for dig at betjene alle nøgelfunktioner med én hånd. Der findes ikke en simplere og ergonomisk mere rigtig måde at betjene traktorens funktioner på. Det er et perfekt grundlag for høj produktivitet.

Alle betjeningsgreb indenfor nem rækkevidde

Det komfortable betjeningsarmlæn er standardudstyr på alle modellerne. Alle betjeningsgreb er placeret i armlænet, så de er nemme at nå, samt på den ergonomiske sidekonsol. Det letter i den grad



betjeningen og fjerner stress-belastningen i det daglige arbejde.

Skift gear, som du vil

Ved siden af det optimalt placerede joystick finder du i betjeningsarmlænet en række betjeningsknapper. Med dem kan du nemt overvåge og betjene alle funktioner. For eksempel kan du skifte kørselsretning ved at skubbe multifunktionshåndtaget fremad eller tilbage eller - hvis du foretrækker det - ved at trykke på knappen på venstre side af betjeningsarmlænet.



Vidste du det?

Vidste du, at Kubota har produktion i syv europæiske lande? Nærhed til markedet er et centralt element i selskabets filosofi. Hver enkelt fabrik arbejder ud fra de samme høje japanske kvalitetsstandarde, uanset om den ligger i Tyskland, Frankrig eller Japan.

Den perfekte combination af traktor, frontlæsser og redskaber

Frontlæsseren fungerer som din forlængede arm under talrige opgaver hjemme på gården og i marken. Jo bedre, frontlæsseren er tilpasset traktoren, jo mere praktisk og effektiv er den at arbejde med. Med de nye frontlæssere til M6002 traktorerne sætter Kubota endnu engang standarden for produktivitet og alsidighed.



Vidste ud, at?

Vidste du, at Kubota ikke blot er et af de 50 mest kendte brands i Japan, men også er en af de største traktorproducenter i verden. Alene i 2014 producerede Kubota over 180 000 traktorer.



Frontlæsserne til M6002 traktorerne er fuldstændigt nye. Kubota besluttede - i et partnerskab med den førende europæiske producent - at udvikle en ny frontlæsser til den vigtige traktorklasse fra 120 hk til 140 hk. Det indebærer to vigtige fordele for dig. For det første har du én leverandør af alle frontlæsserredskaber. For det andet gælder de samme reklamationsbestemmelser for alle komponenter.

Den ideelle frontlæsser til enhver opgave

Vores udviklingssamarbejde har resulteret i ikke blot én frontlæsser, men i fem forskellige modeller - fra de ganske enkle til de mere avancerede. De forskellige modeller er optimeret til kravene i forbindelse med de aktuelle opgaver med hensyn til effekt og løftekapacitet. Den maksimale løftekapacitet er ikke mindre end 2400 kg.

Et perfekt match

Traktor og frontlæsser er perfekt tilpasset hinanden. En virkelig praktisk betjening og et optimalt udsyn er uomgængelige krav ved effektivt frontlæsserarbejde. De nye frontlæssere lever op til begge krav. For eksempel er joysticket, som alle frontlæsserens funktioner betjenes med, placeret ergonomisk korrekt i førerkabinen indenfor nem rækkevidde. Dét er en afgørende forskel sammenlignet med eftermonteret udstyr, som der først skal findes en plads til i førerkabinen. I øvrigt betjenes frontlæsseren også med joysticket. Oven i det hele kommer, at den ekstremt stabile, men samtidig smalle ramme bidrager yderligere til det virkelig fine udsyn fra traktoren.

Komplet løsning sikrer effektivitet og komfortabel betjening.

AUTO-LEVEL SYSTEM®

AUTO-LEVEL systemet fører automatisk frontlæsserskovlen tilbage i en forvalgt position ved et simpelt tryk på en knap

AUTO-UNLOAD SYSTEM®

Med en enkelt bevægelse styrer AUTO-UNLOAD systemet grebens og skovlens samtidige bevægelser. Greben åbnes op, og skovlen dumpes, så der sker en hurtig og effektiv tømning.

SPEED-LINK 2 SYSTEM®

Automatisk til- og frakobling af redskaber og hydrauliske og elektriske funktioner. Med SPEED-LINK Systemet® kan du til- og frakoble alle frontlæsserredskaber uden at forlade traktoren. Systemet giver også mulighed for at anvende en 3. og 4. funktion.

Stort redskabsprogram

Alle redskaber kan kombineres optimalt med hinanden. Uanset om du anvender MX, Euro eller SMS redskaber, så passer frontlæsserens hurtigskift-ramme til dem alle sammen. Og der er et stort udvalg af redskaber at vælge imellem. Lige såvel som det omfattende program af Kubota redskaber kan du også vælge et hvilket som helst redskab fra det selskab, som vi samarbejder med, og som i øjeblikket tilbyder det største program af redskaber til frontlæssere.



Vidste du, at?

Gonshiro Kubota grundlagde selskabet, fordi han ikke mere kunne bære at se mennesker dø af forurenet drikkevand. Han begyndte at fremstille udstyr til forsyning af rent drikkevand. Siden da har vi tilbudt forskellige produkter, som bidrager til at forbedre leveforholdene for mennesker og samfund. Det er det, "For Earth, For Life" står for.



Lige så manøvredygtig som en kompakttraktor

En enestående manøvredygtighed er en del af Kubota traktorernes DNA, og her er M6002 modellerne ingen undtagelse. Portal-forakslen med dens koniske gear og Kubota's Bi-Speed teknologi sikrer en fantastisk manøvredygtighed.

M6002 traktorerne er meget nemmere at manøvrere med end konkurrerende traktorer i denne størrelse. Med dækstørrelsen 480/65R24 er venderadiusen kun 4,5 meter. Det gør traktorerne lige så manøvredygtige som en kompakttraktor, selv under de mest krævende opgaver.

Unik styrevinkel

Traktorens unikke manøvredygtighed skyldes portal-forakslen med dens koniske gear, som muliggør en enestående styrevinkel. Det giver indlysende fordele overalt, hvor pladsen er trang, for eksempel på små gårdspladser. I foragre kan der ofte vendes rundt i ét, selv med tunge redskaber som harver og plove påmonteret - her, hvor andre traktorer må dreje mindre skarp eller bakke undervejs. Det sparer kostbar tid.

Høj frihøjde, for minimal belastning af afgrøden

Takket være dens koniske gear har forakslen en frihøjde ikke mindre end 42,5 cm, hvilket er mere end på traktorer med en almindelig foraksel. Det er ideelt, blandt andet fordi det forhindrer, at store græsskår ødelægges i forbindelse med græsbejærgning. Den store frihøjde betyder også, at traktoren køre i højere afgrøder end andre traktorer.

Robust, lukket aksel

Den robuste foraksel på M6002 modellerne er helt lukket, så der ikke kan komme mudder og snavs ind nogen steder. Alle belastede komponenter er smurte, og antallet af smøresteder er reduceret til et minimum. Det nye design betyder desuden, at akslen er uden universalsamlinger. Resultatet er reduceret vedligeholdelse og lang levetid på aksel-komponenterne.




Manøvrering, hvor der er mindst plads

En anden vigtig succes-faktor er Kubota's innovative Bi-Speed teknologi, som gør det endnu nemmere at dreje og manøvrere. Hvis drejevinklen på forhjulene overstiger cirka 35 grader, øges rotationshastigheden på disse automatisk i forhold til baghjulene. Det giver optimalt træk, reduceret hjulslip og blødere vendinger, som ikke er så hårde ved jorden. Selv skarpe vendinger med frontlæsseren helt løftet er ikke noget problem.



Fokus på mere produktivitet

Den 7" store K-Monitor, der er ekstraudstyr, udgør hjertet i M6002 modellernes precision farming udstyr. Den er 100% ISOBUS-kompatibel og giver ubegrænset adgang til alle ISOBUS-redskaber og maskiner på markedet. Resultatet er en effektiv anvendelse af udstyr eller tilbehør og sikrer traktorføreren en lang række fordele.



Vidste du, at?

Vidste du, at Kubota er ISOBUS-pioner? Det Kubota-ejede selskab Kverneland Group opfandt ISOBUS-teknologien. Og Kubota er for resten også førende indenfor AEF-certificeret ISOBUS-kompatibelt udstyr.



Den gennemprøvede, AEF-certificerede 7" K-Monitor fås som ekstraudstyr på M6002 traktorerne. ISOBUS-kompatibilitet og et automatisk styringssystem, der kan vælges som ekstraudstyr, betyder, at traktorerne er klagjorte til precision farming. Det muliggør en præcis anvendelse af ressourcer og effektiv foragerstyring.

Logisk betjening

Med den brugervenlige, logiske K-Monitor er det nemt for dig at indstille alle de nødvendige styringsfunktioner, og den viser dig alle informationer på ét sted. Takket være 100 procents ISOBUS-kompatibilitet kan du via touchscreen panelet betjene alle ISOBUS-redskaber og maskiner på en omkostningsbesparende måde. Her kan du også håndtere alle traktorinformationer og indstillinger. Det gør det nemt for dig at arbejde produktivt.

Mærkbare omkostnings- og tidsbesparelser

GEOCONTROL er integreret i den 7" store K-Monitor. Sammen med en GNSS-modtager får man med denne

funktion del-bredde sektionsskontrol og styring af doseringen af gødning, pesticider og udsæd på en del af arealet. Det betyder, at du sparer både tid og penge. Samtidig mindses miljøpåvirkningen. Herudover spares der yderligere tid med foragerstyringsprogrammet, der automatiserer hele foragersekvensen som en del af den samlede løsning.

Perfekt sammenkoblingsmulighed

7" K-Monitor'en kan kobles sammen med FMIS informationssystemet (Farm Management Information System) fra alle førende leverandører. Opgaver sendes og modtages i det vendor-uafhængige ISO-XML format, hvor der kan overføres talrige opgaver på én gang. Resultatet er sikker dataoverførsel med gårdcomputeren og monitoren i traktoren. Desuden kan Kubota terminalen generere rapporter med forskellige informationer, eksempelvis positionen i marken, arbejdstid, brugte hjælpestoffer og så videre. Det kan lette dit kontorarbejde betragteligt.



Sektionskontrol

Med en licens til sektionsskontrol kan redskabet registrere, hvor områder i marken begynder og ender. Herved undgås overlapninger, så der spares omkostninger.



Variabel dosering

Med en licens til variabel dosering kan redskabet selv regulere doseringsmængden ud fra et geo-reference-kort. Det øger hektarudbyttet, sparer omkostninger og gør arbejdet mere bekvemt.

Få mest muligt ud af din traktor på langt sigt

Kubota gør livet lettere for dig, og vores udvidede Kubota Care sørger for, at din traktor bliver ved med at køre lige så godt som på den første dag. På denne måde sikres det, at værdien af din traktor virkelig beskyttes i mange år.



Fordele ved Kubota Care



Prisstigningsbeskyttelse
beskytter dig mod

- Inflation
- Momsstigninger
- Dyrere reservedele
- Højere arbejdslønninger



Dyrere originale reservedele
Beskyt din traktor ved udelukkende at bruge originale Kubota reservedele

Kubota Parts and Service
Reliability > for the Job Ahead



Omkostningsbeskyttelse
Ingen ekstraomkostninger i tilfælde af en reklamationssag.



Forhandlerkontakt
I tilfælde af reklamationer, skal du kontakte din forhandler. Herved forebygges besvær og misforståelser i forhold til tredjepart og sikrer, at alt håndteres problemfrit.



Professionel behandling
Ingen kender din traktor bedre end de Kubota-uddannede servicefolk, der arbejder med specialværktøjer, der er udvalgt af Kubota.



Gensalgsværdi
Forøg din traktors gensalgsværdi. Kubota Care kan overføres til den nye ejer.

Kubota navnet er bredt respekteret for at repræsentere japansk kvalitet. Alle Kubota maskiner er bygget til de mest krævende arbejdsforhold og lange arbejdsdage. Alligevel er det umuligt at undgå uforudsete skader henover årene. Med Kubota Care kan du roligt se risikoen for uventede omkostninger i øjnene i fremtiden. Samtidig kan du undgå uventet at skulle holde stille. I stedet kan du regne med at kunne holde fast i din indtjening, også på langt sigt.

Omfattende service

Kubota Care er en omfattende ekstra-reklamation, som har til formål at beskytte din investering ved at sikre en høj gensalgsværdi. Forsikringspakken omfatter alle de punkter, som er dækket af den kontraktbaserede reklamation. I tilfælde af, at der opstår behov for en reklamations-reparation, skal du naturligvis ikke betale nogen selvrisiko.

Den perfekte løsning

Med Kubota Care slipper du som landmand for mulige bekymringer. Denne servicepakke giver dig både maksimal drifts- og omkostningssikkerhed og fuldstændig dækning udover den sædvanlige reklamationsdækning. Kubota Care giver dig fuld, udvidet reklamation i op til 5 år eller 5000 driftstimer efter, hvad der nås først.

Fuld reklamationsdækning

Hvad dækker Kubota Care?

Kubota Care er en omfattende reklamationsudvidelse, der dækker alle komponenter, som er dækket via den kontraktlige reklamation. Skal der foretages en reklamations-reparation, bliver du ikke afkrævet nogen betaling.



#Tekniske data

Model			M6-122		M6-132		M6-142	
Engine			V6108-TIEF5					
Antal cylindre/ventiler/indsugning			4/4v/turbo og intercooler					
Nominel ydelse (ECE R120)		hk (kW)	123 (91)		133 (98)		143 (106)	
Maks. motoreffekt inkl. transport powerboost		hk (kW)	143 (105)		153 (113)		163 (120)	
Slagvolumen		cm³	6124					
Motorhastighed ved maksimal effekt		omdr./min	1900					
Nominel hastighed		omdr./min	2100					
Motorhastighed ved maksimal effekt		Nm	549		594		645	
Motorhastighed ved maksimalt drejningsmoment			1500					
Generator/batteri			150Amp (Std) 200Amp (Opt) / 174AH (20HR) / 1400CCA					
Tankkapacitet, brændstof/Ad blue		l	230/20					
Transmission								
Gearkasse			Powershift					
Antal gear		frem/bak	24/24					
Antal gear med krybegear		frem/bak	32/32					
Maks. kørehastighed		km/t	40 Eco					
Hovedgear			8 Powershift gear med bløde skift; autoshift					
Gruppegear			3 automatiske gruppegear					
Vendegear			Elektrohydraulisk med progressiv tilpasning					
Hovedkobling			Elektrohydraulisk flerpladekobling i oliebad; med Xpress restart-funktion					
Bremsetype			Hydrauliske flerskivebremser i oliebad med automatisk aktivering af 4WD					
Aktivering af 4WD			Elektrohydraulisk; ON/OFF/Auto					
Differentialespærre (for/bag)			Elektrohydraulisk					
Hydrauliksystem								
System			Fuld CCLS-teknologi som standard (LS foraksel, LS servostyring, LS trailerbremse, LS bagventil)					
Pumpekapacitet		l/min.	115					
Baglift			Auto liftarm Kat II/IIIN					
Betjeningssystem			EHR/liftarmssensor					
Kategori			II/IIIN					
Baglift, løftekapacitet		kg	7000					
Frontlift, løftekapacitet		kg	3260					
Hydraulikventil, type			Mekanisk					
Antal hydraulikventiler			3 (4 ekstraudstyr)					
Bag-PTO, hastighed		bag	omdr./min	540 / 540E / 1000 / 1000E; med praktisk PTO-aktivering				
		front	omdr./min	1000				
Dækstørrelser								
For			Min: 420/65R24 Max: 480/65R24					
Bag			Min: 540/65R30 Max: 650/60R38					
Mål & vægt								
Total længde		mm	4590					
Total højde		mm	2890					
Total bredde		mm	Min: 2475; Maks: 2610					
Akselafstand		mm	2690					
Egenvægt		kg	6000					



Model		M6-122 / M6-132 / M6-142	
A	Total længde	mm	4590
B	Akselafstand	mm	2690
C	Kabinehøjde (fra midten af bagakslen til kabinetaget)	mm	2100
D	Total højde	mm	2890
E	Total bredde	mm	Minimum: 2475; Maksimum: 2610
F	Sporvidde	mm	1585–2090
G	Frihøjde	mm	425

* Standard dækstørrelse: 420/70R24, 520/70R38

Frontlæsserspecifikationer					
Frontlæsser-model	LK2400H	LK2100H	LK2200M	LK2100M	LK2100U
Parallelføring, type	Hydraulisk	Hydraulisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk
Maksimal højde i vippepunkt	mm	4150	4000	4150	4000
Maks. højde under i skovl i vandret position	mm	3900	3750	3900	3976
Maks. højde under vippet skovl	mm	3350	3200	3350	3200
Gravedybde	mm	200	200	200	200
Vippevinkel i fuld højde	°	55	55	55	55
Fyldevinkel i jordhøjde	°	52	52	47	47
Løftekapacitet i redskabets vippepunkt i jordhøjde	kg	2750	2400	2400	2400
Løftekapacitet i redskabets vippepunkt i hele løftefeltet	kg	2450	2190	2200	2200
Nyttelast for redskab 0,60 m ude på læsseredskabet i jordhøjde	kg	2410	2080	1825	1780
Løftetid	s	6,2	5,4	5,4	5,4
Sænketid	s	1,4	1	2,2	1,8

LOCAL KUBOTA DISTRIBUTOR



KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Denne publikation må muligvis ikke gengives helt eller delvis i nogen form uden forudgående skriftligt samtykke fra KUBOTA.
Det svarer til status på tidspunktet for trykning. Producenten forbeholder sig ret til at ændre tekniske specifikationer uden varsel.
Nogle af dele vist i publikationen er valgfri og er ikke en del af standardudstyret. Oplysninger om garanti og sikkerhed samt yderligere produktinformation kan fås fra den ansvarlige KUBOTA

