



UKRUDTSBEKÆMPELSE MED VARMT VAND

www.oeliatec.com





"Vi går forrest med innovative løsninger til gavn for miljøet"

"Miljøspørgsmål har altid fyldt meget hos mig. Så da muligheden for at udvikle bæredygtige løsninger dukkede op for syv år siden, stiftede jeg virksomheden OELIATEC.

Med en Ingeniør- og handelsuddannelse, opdagede jeg i mit tidligere virke den store mangel på løsninger inden for effektiv og miljørigtig ukrudtsbekæmpelse.

Houat, Hoëdic, Belle-Île ... Vores maskiner bærer alle navne inspireret fra øerne i Bretagne. Ud over ønsket om at arbejde til fordel for miljøet, er OELIATEC en virksomhed, der har rødder dybt knyttet i Bretagne. "Made in Brittany" er essensen af vores brand. Vi ville aldrig have været i stand til at opnå dette resultat uden et tæt samarbejde med folk fra regionen: partnere, teknikere og distributører.

Det er vores måde at hylde folkene og det produktområde, som vi har arbejdet med siden begyndelsen af dette eventyr."

Jean-Pierre Barre, Stifter og leder af OELIATEC



OELIATEC er en virksomhed, der designer og fremstiller miljørigtige ukrudtsbekæmpelsesmaskiner baseret på brug af varmt vand. Oeliatec producerer og sælger maskiner til kommuner, boligselskaber, kirkegårde og anlægsgartnere. Oeliatec er den førende producent i Europa på dette marked. OELIATEC er i stærk vækst, særligt med hele 15 unikke patenter på vores teknologiske og innovative løsninger. Vores netværk af distributører dækker hele Europa.




VIRKSOMHEDEN

Efter flere års forskning blev den første miljørigtige maskine skabt til ukrudtsbekæmpelse baseret på brug af varmt vand. OELIATEC positionerer sig som en seriøs leverandør og udvikler løbende sine innovative produkter og patenter.

Innovation er og bliver vores førsteprioritet. Vi fortsætter med at udvikle vores maskiner i vores udviklingsafdeling. Vi skubber grænserne og udvikler hver maskine til at forbruge stadig mindre energi, blive endnu mere lydløs, robust og multifunktionel.




En effektiv og innovativ udviklingsafdeling



PRISVINDENDE & PATENTEREDE
MICRO VANDDRÅBER

Oeliatec arbejder med innovation, hvilket har resulteret i adskillige priser:

- Den prestigefyldte innovationspris fra Salon Vert
- Crisalide-Prisen
- Aquiflor Innovation Prisen
- GTH Holland Innovation Prisen




Præsentation af Oeliatecs bekæmpelsesproces

- Termisk chok på bladene med nedbrydning af cellerne (klorofylceller)
- Varmt vand skolder stilken
- Det varme vand siver ned til rødderne og brænder dem. Denne proces sker selv ved hårde overflader, som for eksempel fortove og rendesamlinger, fordi vandet ledes ned i sprækkerne og derhen, hvor plantens rødder er.
- Patenteret teknologi: Konstant behandlingstemperatur på 99°C (europæisk patent nr. 2859795)

Tekniske egenskaber, der er gældende for alle OELIATEC maskiner til ukrudtsbekæmpelse:

- > 120°C varmt vand under tryk (kedeltemperatur) resulterer i konstant behandlingstemperatur på 99°C (patenteret).
- > Næsten ingen støj (29 dB)
- > Høj sikkerhed for operatøren grundet brug af 24 V-teknologi
- > Nem service og vedligeholdelse
- > Vedligeholdelsesfrie batterier
- > Ensartet ukrudtsbekæmpelse
- > Pålidelighed
- > Enkel elektronisk justering af brænder/vandtemperatur via patenteret automatik
- > Bruger vandgenvinding
- > Elektronisk præcision og analyse





HOËDIC giver dig al OELIATEC-teknologien og en let betjening for operatøren

- > Bekæmpelse med mikrodråber varmt vand
- > 1-bruger arbejdsstation
- > Elektronisk styring
- > Variabel pumpe®
- > HOËDIC CM med el-betjent transportvogn



- Lavt vandforbrug (3-4 ltr./min)
- Lavt brændstofforbrug
- Høj sikkerhed grundet brug af 24 V-system
- Næsten ingen støj (29 dB)
- 300 liters vandtank
- Temperatur 120°C / 99°C
- Drift 8 timer; genopladelig på 4 timer
- Start og stop enhed
- Drift: 1 hel arbejdsdag

OELIATEC EL-ARBEJDSVOGN

- Elektrisk undervogn
- 2 gearområder: Transport og arbejde
- Kan omdannes til en trailer





Alle de nyeste teknologier for drift og design.
HOUAT giver dig OELIATEC-teknologien med nem håndtering
og høj kapacitet op til 2 brugere.

- > Bekæmpelse med mikrodåber varmt vand
- > Fås i 500 eller 1000 liters version
- > 1 eller 2 arbejdsstationer
- > Kedel med automatisk regulering af temperatur til 120°C / 99°C
- > Elektrisk drevet pumpe



- Brugervenlig grundet patenteret automatik til elektronisk justering af brænder/ vandtemperatur 99°C
- Lavt vandforbrug 4 ltr./min. pr. bruger (8 ltr./min. ved 2 brugere)
- Lavt brændstofsforbrug
- Høj sikkerhed grundet brug af 24 V-system
- Kedeltemperatur 120°C







Vores udviklingsafdeling har designet denne alsidige maskine, der er tilpasset kommunernes behov. Monteret på en kompakttraktor giver BRÉHAT den ydeevne og den alsidighed, der er nødvendig for vedligeholdelse af vejnettet og det offentlige rum.

- > Bekæmpelse med varmt vand
- > Højtryksrens
- > Højtrykspumpe drevet af PTO
- > Strømforsyning fra traktor
- > Fås i 500 eller 1000 liter
- > Fås med 80 cm (40 + 40 cm) eller 120 cm (80 + 40 cm) frontmonteret behandlingsbom (i kombination med BINIC)



- Brugervenlig takket være patenteret automatik til elektronisk justering af brænder/ vandtemperatur 120°C / 99°C
- Lavt brændstofforbrug
- Manøvredygtighed og alsidighed
- Højtryksrens, 180 bar
- Lavt vandforbrug
- Højtryksrens med koldt eller varmt vand
- Temperatur 120°C, bekæmpelsestilstand
- Mulighed for frontbehandlingsbom (80 cm)
- Brugervenligt display medfølger





BINIC indeholder den nyeste OELIATEC-teknologi, enkelhed og pålidelighed for at opfylde professionelle brugeres forventninger.

- Betjening af alle funktioner via LCD display.
- High Flow pumpe til brug med frontmonteret behandlingsbom
- Kan monteres på alle typer redskabsbærere komplet med frontbom.

- > Brugervenlig takket være patenteret automatik til elektronisk justering af brænder/vandtemperatur 120°C / 99°C
- > Bekæmpelse med mikrodråber af varmt vand (patenteret)
- > 500 eller 1000 liter
- > Fås med 80 cm (40 + 40 cm) eller 120 cm (80 + 40 cm) frontmonteret behandlingsbom
- > Hydraulisk pumpe lavt tryk





BELLE-ÎLE katalyserer OELIATEC's knowhow og er allerede en bestseller i Europa. Et "must have" til ukrudtsbekæmpelse og vedligeholdelsesarbejde hos kommunale forvaltninger..

- > Bekæmpelse med varmt vand
- > Højtryksrens
- > Vanding - koldt vand
- > Hydro rengøring
- > Kan bugseres med kørekort B
- > Kedel med elektronisk regulering af temperatur 120°C (patenteret)




- Brugervenlig takket være patenteret automatik til elektronisk justering af brænder/vandtemperatur
- Lavt vandforbrug
- Lavt brændstofforbrug
- Fuldstændig sikkerhed takket være et 24 V-system
- Temperatur 0°C til 120°C
- Drift: 1 hel arbejdsdag
- Start og stop enhed
- Arbejdstryk op til 180 bar





Spydspids for mærket OELIATEC, MOLLEN Artiflex® er efterfølgeren til MOLLEN 1. generation. Denne nye version er allerede en succes og belønnet med adskillige priser såsom "Guldkløveret" i GTH 2017 i Holland.

- > 100% elektrisk redskabsbærer
- > Ukrudtsbekæmpelse, højtryksrensning, vanding og hydrorensning.
- > Fås med 80 og 120 cm frontmonteret behandlingsbom.



- 70-150 kilometers drift
- Genvinding af bremseenergi
- To-personers kabine
- Fås med rat placeret i højre side (fortovsside)
- Bakkamera
- 500 eller 1000 liters vandtank integreret i chassiset
- En hel dags arbejde
- 1-2 brugere eller frontmonteret behandlingsbom
- Højtryksrens op til 170 bar og op til 90°C
- Lavt brændstofsforbrug
- Fuldt automatiseret styring af brænder/vandtemperatur (duplikeret skærm i kabinen)
- Drift via Lithium / jern / fosfat batteri

En hel række tilbehør er tilgængeligt
alt efter modeller og behov



Laadbak XL



Doseerbak Dyn'Activ



Lanse40 cm



Lanse 80 cm



Frontbehandlingsbom Dyn'Urban



Behandlings-
bom TT 40



Cloche Hydro-Jet



Plateau ridelle XS

Supplerende
produkter



AFKALKNING



OVERVINTRING



KALKBINDER



Crystal+ batteripakke



Potence



ALM® system sporbarhed af ukrudtsbekæmpelse

Teknisk beskrivelse af alle serier

Model	Hoedic	Hoedic CM	Houat 500	Houat 1000	Binic 500	Binic 1000	Bréhat 500	Bréhat 1000	Belle île	Belle île Skid	Mollen Artiflex®
Arbejdsstationer	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Længde	135 cm	183 cm	140 cm	200 cm	140 cm	200 cm	147cm	147cm	378 cm	250 cm	360 cm
Bredde	71 cm	92 cm	94 cm	94 cm	94 cm	94 cm	85 cm	156 cm	170 cm	124 cm	124 cm
Højde	114 cm	160 cm	135 cm	135 cm	135 cm	135 cm	124 cm	124 cm	196 cm	196 cm	209 cm
Tom vægt	180 kg	180 kg	230 kg	320 kg	130 kg	220 kg	320 kg	360 kg	600 kg	400 kg	
Belastet vægt	480	480	730	1320	630 kg	1220 kg	820	1360	1200	1000	
Støjniveau	28 Db	28 Db	29 Db	32 Db	29 Db	29 Db	39 Db(+ Traktor)	39 Db(+ Traktor)	32 Db	28 Db	32 Db
33 Kw kedel	•	•									
48 Kw kedel			•	•			•	•	•	•	•
58 Kw kedel					•	•					
Arbejdstemperatur	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Strømforsyning	24 v	24 v	24 v	24 v			12 v	12 v	24 v	24 v	24 v
Gel batterier	•	•	•	•					•	•	•
Lithium batterier											•
12/24 V transformer					•	•	•	•			
AUTOMAT® styring	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opladningstid	6 t	6 t	6 t	6 t					6 t	6 t	6 t
Brændstoftank	33 L	33 L	42 L	42 L	42 L	42 L	33 L	33 L	33 L	33 L	33 L
Kedelregulering			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pumperegulering	•	•							•		•
Auto-udrensning			•	•	•	•	•	•	•	•	•
LED lygter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Slidramme	•	•	•	•	•	•			•	•	•
Automatisk opspoler	•	•	•	•			•	•	•	•	•
10 m slange			•	•			•	•	•	•	•
PF pumpe							•	•			
200 w pumpe	•	•	•								
420 w pumpe				•					•	•	•
Vandtank	300 l	300 l	500 l	1 000 l			500 l	1 000 l	600 l	600 l	500 l
Anti-skvulp vandtank			•	•	•	•	•	•			•
Vandmåler			•	•			•	•	•	•	•
HP vask							•	•	•	•	•
175 bars HP pumpe											•
200 bars HP pumpe							•	•	•	•	
ALM® GPS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrisk starter									•	•	•
Pusch Av/Ar											•
Fartbegrænser		•									•
Vandingsenhed	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Højtryksrenserør							•	•	•	•	•

Tilbehør

Model	Hoedic	Hoedic CM	Houat 500	Houat 1000	Binic 500	Binic 1000	Bréhat 500	Bréhat 1000	Belle île	Belle île Skid	Mollen Artiflex®
Galge			•	•	•	•	•	•	•	•	
Elektrisk vogn Kapi®		•									
XS læsserampe		•									
Termosfærisk kegle mundstykke	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40 cm termodynamisk bom	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80 cm termodynamisk bom			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dyn'Agri bom					•	•	•	•			•
Dyn'Urban bom		•									
Dyn'240 bom					•	•	•	•			•
Dyn'340 bom					•	•	•	•			
Hydrojet mundstykke					•	•	•	•	•	•	•
ALM® GPS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
XL læsserampe											•
10 m slangeopruller	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20 m slangeopruller	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30 m bekæmpelseskit			•	•	•	•	•	•	•	•	•
50 m bekæmpelseskit					•	•			•	•	•
80 m bekæmpelseskit					•	•			•	•	•
Hydrodregging					•	•	•	•	•	•	•
Vaskesæt							•	•	•	•	•
Brandhanetilslutning			•	•	•	•	•	•	•	•	•
140 vandpumpestation	•	•	•	•			•	•	•	•	•
Elektrisk starter									•	•	•
900 kg Trailer med bremse	•	•	•		•						
1300 kg Trailer med bremse				•	•	•					
LED Tri-Flash			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Transportgebyr	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Premium vedligeholdelseskontrakt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Safety Plus Kontrakt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Conception - Réalisation : Révélations Communication - 02 99 83 88 11



Nomaco Danmark A/S
Tømmerupvej 3-11 - 2770 Kastrup
tlf.: +45 70 30 54 30
mail@nomaco.dk
Web: nomaco.dk

Forhandler: