

A woman with dark hair, wearing a light-colored button-down shirt and blue jeans, is driving a yellow and black STIGA Swift lawnmower. She is positioned in the center-right of the frame, looking towards the camera with a slight smile. The lawnmower is yellow with black accents and has the STIGA logo and 'Swift' model name on the front. It is moving along a path in a lush garden with green foliage and trees in the background. The lighting is bright and natural, suggesting a sunny day.

STIGA

Sortiment 2022

Indhold



Plæneklippere

1-serien	5
Luftpudeklipper	5
3-serien	8
5-serien	8
7-serien	9
9-serien	9
Multiclip	10
Collector	10
Combi	11
Twinclip	11
Bjælkeklipper	11

Robotplæneklippere

Stig	13
------	----

Havetraktorer

Havetraktorer, batteri	14
Swift	14
Tornado	15
Combi	16
Estate	16
Havetraktorer, tilbehør	17

Frontmonterede ridere

Park	18
Frontmonterede ridere, tilbehør	20

Zero turn / Gyro

Zero turn	22
Gyro	22

Universaltilbehør

Universaltilbehør	23
-------------------	----

Håndholdte redskaber

1-serien	24
1-serien, batterier	24
5-serien	25
7-serien	26
9-serien	27
Batterisæt	27
Græstrimmere, buskryddere og multi-tool	28
Kædesave	30
Hækkeklippere	31
Multimate	31
Multimate, tilbehør	31

Jordpleje

Jordfræsere	32
Vertikalskærere/mosriver	32

Kompost

Kompostkværne	33
---------------	----

Rengøring

Højtryksrensere	33
Fejmaskiner	34
Fejmaskiner, tilbehør	34
Løvblæsere/-sugere	35

Legetøj

Legetøj	35
---------	----



EP^oWER

20 V System



4Ah

2Ah

20 V ePower-batterierne er ikke alene kraftfulde nok til at drive en plæneklipper, de kan også automatisk genkende det redskab, de driver. Det gør det muligt for batterierne at justere kraften, så de passer til det enkelte redskab.

ESSENTIAL 1-serien



SMT 100 AE



SAB 100 AE



SHT 100 AE



SGT 100 AE



Nyhed!
VS 100e



Collector
132e / 136e / 140e



Nyhed!
Aero 132e



1-serien

Artikelnummer

291302068/ST2

Collector 132e - Inkl. 1x4 Ah batteri og lader



Motor	20 V / 350 W
Antal x batterikapacitet	1 x 4,0 Ah
Fremdrift	Skubbemodel
Klippesystem	Opsamling
Skjold	Plast
Klippebredde	30 cm
Maks. klippeareal	150 m²

291342068/ST2

Collector 136e - Inkl. 2x2 Ah batteri og lader



Motor	20 V / 550 W
Antal x batterikapacitet	2 x 2,0 Ah
Fremdrift	Skubbemodel
Klippesystem	Opsamling
Skjold	Plast
Klippebredde	34 cm
Maks. klippeareal	250 m²

291382068/ST2

Collector 140e - Inkl. 2x4 Ah batteri og lader



Motor	20 V / 550 W
Antal x batterikapacitet	2 x 4,0 Ah
Fremdrift	Skubbemodel
Klippesystem	Opsamling
Skjold	Plast
Klippebredde	38 cm
Maks. klippeareal	350 m²

Luftpudeklipper

298302068/ST1

Aero 132e - inkl. 2x4 Ah batteri og lader



NYHED!

Motor	20 V / 750 W
Antal x batterikapacitet	2 x 4,0 Ah
Fremdrift	Skubbemodel
Klippesystem	Multiclip
Skjold	Plast
Klippebredde	30 cm
Maks. klippeareal	100 m²

Batteridrevet luftpudeklipper med 2 ePower 20 V-batterier, der fungerer med alle STIGA-redskaber i 1-serien.



EXPERT 9-serien



BH 900e



SAB 900 AE

SHT 900 AE



SPH 900 AE



SBC 900 D AE



Nyhed!
PS 900e



Combi
955e V



Multiclip
950e V

Twinclip
950e V

EP^{OWER} 48 V System

48 V batterierne kan bruges i både 3-, 5-, 7- og 9-serien. Batterierne kommunikerer med redskabet og omvendt og sikrer den optimale ydelse, uanset om det gælder klipning, trimning eller beskæring. Batterierne er kraftfulde nok til at drive de forskellige STIGA-produkter i flere år.

ESSENTIAL 3-serien



Nyhed!
Swift 372e



Combi
336e / 340e / 344e



Nyhed!
ST 300e

EXPERIENCE 7-serien

Nyhed!
CS 700e



SPH 700 AE



SPS 700 AE



SAB 700 AE



PR 700e



SBC 700 AE



SBC 700 D AE



SHT 700 AE



Combi
753e V



Nyhed!
ST 700e



Multiclip
747e V



7,5Ah

5Ah

4Ah

2Ah

EXPERIENCE 5-serien

SMT 500 AE



SGT 500 AE



SBC 500 AE



SHT 500 AE



SAB 500 AE



Collector
543e / 548e / 548e S



Multiclip
547e / 547e S



3-serien

Artikelnummer

294346068/ST2

Combi 336e - Inkl. 1x2 Ah batteri og lader



Motor	48 V / 860 W
Antal x batterikapacitet	1 x 2,0 Ah
Fremdrift	Skubbemodell
Klippesystem	Opsamling, Multiclip og bagudkast
Skjold	Plast
Klippebredde	34 cm
Maks. klippeareal	200 m²

294386068/ST2

Combi 340e - Inkl. 1x4 Ah batteri og lader



Motor	48 V / 860 W
Antal x batterikapacitet	1 x 4,0 Ah
Fremdrift	Skubbemodell
Klippesystem	Opsamling, Multiclip og bagudkast
Skjold	Plast
Klippebredde	38 cm
Maks. klippeareal	350 m²

294426068/ST2

Combi 344e - Inkl. 1x5 Ah batteri og lader



Motor	48 V / 1,3 kW
Antal x batterikapacitet	1 x 5,0 Ah
Fremdrift	Skubbemodell
Klippesystem	Opsamling, Multiclip og bagudkast
Skjold	Plast
Klippebredde	42 cm
Maks. klippeareal	400 m²

5-serien

298471058/ST2

Multiclip 547e - Inkl. 1x4 Ah batteri og lader



Motor	48 V / 1,3 kW
Antal x batterikapacitet	1 x 4,0 Ah
Fremdrift	Skubbemodell
Klippesystem	Multiclip
Skjold	Stål
Klippebredde	45 cm
Maks. klippeareal	500 m²

298472058/ST1

Multiclip 547e S - Inkl. 2x4 Ah batteri og lader



NYHED!

Motor	48 V / 1,5 kW
Antal x batterikapacitet	2 x 4,0 Ah
Fremdrift	Selvkørende
Klippesystem	Multiclip
Skjold	Stål
Klippebredde	45 cm
Maks. klippeareal	800 m²

2L0431008/ST2

Collector 543e - Inkl. 1x4 Ah batteri og lader



Motor	48 V / 1,3 kW
Antal x batterikapacitet	1 x 4,0 Ah
Fremdrift	Skubbemodell
Klippesystem	Opsamling og bagudkast
Skjold	Stål
Klippebredde	41 cm
Maks. klippeareal	400 m²

2L0485008/ST1

Collector 548e - Inkl. 1x4 Ah batteri og lader



Motor	48 V / 1,3 kW
Antal x batterikapacitet	1 x 4,0 Ah
Fremdrift	Skubbemodell
Klippesystem	Opsamling og bagudkast
Skjold	Stål
Klippebredde	46 cm
Maks. klippeareal	400 m²

2L0486008/ST1

Collector 548e S - Inkl. 2x4 Ah batteri og lader



Motor	48 V / 1,5 kW
Antal x batterikapacitet	2 x 4,0 Ah
Fremdrift	Selvkørende
Klippesystem	Opsamling og bagudkast
Skjold	Stål
Klippebredde	46 cm
Maks. klippeareal	550 m²

7-serien

Artikelnummer

298473278/ST2

Multiclip 747e V



Motor	48 V / 1,5 kW
Anbefalet batterikapacitet	2 x 4,0 Ah
Fremdrift	Selvkørende med variabel hastighed
Klippesystem	Multiclip
Skjold	Galvaniseret stål
Klippebredde	45 cm
Maks. klippeareal	800 m ²
Andet	Leveres uden batteri og lader

2L0537878/ST2

Combi 753e V



Motor	48 V / 1,5 kW
Anbefalet batterikapacitet	2 x 5,0 Ah
Fremdrift	Selvkørende med variabel hastighed
Klippesystem	Opsamling, Multiclip, side- og bagudkast
Skjold	Galvaniseret stål
Klippebredde	51 cm
Maks. klippeareal	600 m ²
Andet	Leveres uden batteri og lader

9-serien

291503098/ST2

Multiclip 950e V



Motor	2 x 48 V = 96 V / 2,2 kW
Anbefalet batterikapacitet	2 x 7,5 Ah
Fremdrift	Selvkørende med variabel hastighed
Klippesystem	Multiclip
Skjold	Galvaniseret stål
Klippebredde	48 cm
Maks. klippeareal	1.300 m ²
Andet	Leveres uden batteri og lader

294557898/ST2

Combi 955e V



Motor	2 x 48 V = 96 V / 2,2 kW
Anbefalet batterikapacitet	2 x 7,5 Ah
Fremdrift	Selvkørende med variabel hastighed
Klippesystem	Opsamling, Multiclip, side- og bagudkast
Skjold	Galvaniseret stål
Klippebredde	53 cm
Maks. klippeareal	1.000 m ²
Andet	Leveres uden batteri og lader

294513898/ST2

Twinclip 950e V



Motor	2 x 48 V = 96 V / 2,2 kW
Anbefalet batterikapacitet	2 x 7,5 Ah
Fremdrift	Selvkørende med variabel hastighed
Klippesystem	Opsamling, Multiclip, side- og bagudkast
Skjold	Galvaniseret stål
Klippebredde	48 cm
Maks. klippeareal	1.100 m ²
Andet	Leveres uden batteri og lader

Multiclip

Artikelnummer

298471048/ST2		Multiclip 547	
	Motor	ST 120 OHV Autochoke Powered by STIGA	
	Effekt	123 cm³ / 1,90 kW	
	Fremdrift	Skubbemodel	
	Klippesystem	Multiclip	
	Skjold	Stål	
	Klippebredde	45 cm	
298472048/ST2		Multiclip 547 S	
	Motor	ST 120 OHV Autochoke Powered by STIGA	
	Effekt	123 cm³ / 1,90 kW	
	Fremdrift	Selvkørende	
	Klippesystem	Multiclip	
	Skjold	Stål	
	Klippebredde	45 cm	
291502048/ST2		Multiclip 750 S	
	Motor	ST 170 OHV Autochoke Powered by STIGA	
	Effekt	166 cm³ / 2,60 kW	
	Fremdrift	Selvkørende	
	Klippesystem	Multiclip	
	Skjold	Galvaniseret stål	
	Klippebredde	48 cm	
291503548/ST1		Multiclip 950 VE	
	Motor	ST 200 LS OHV Autochoke Powered by STIGA	
	Effekt	196 cm³ / 3,20 kW	
	Fremdrift	Selvkørende med variabel hastighed	
	Klippesystem	Multiclip	
	Skjold	Galvaniseret stål	
	Klippebredde	48 cm	
Andet	El-start		
298471848/ST2		Multiclip 547 D	
	Motor	ST 120 OHV Autochoke Powered by STIGA	
	Effekt	123 cm³ / 1,90 kW	
	Fremdrift	Skubbemodel	
	Klippesystem	Multiclip og sideudkast	
	Skjold	Stål	
	Klippebredde	45 cm	
298472848/ST2		Multiclip 747 SD	
	Motor	ST 140 OHV Autochoke Powered by STIGA	
	Effekt	139 cm³ / 2,20 kW	
	Fremdrift	Selvkørende	
	Klippesystem	Multiclip og sideudkast	
	Skjold	Galvaniseret stål	
	Klippebredde	45 cm	
291503038/ST1		Multiclip 950 V	
	Motor	Honda GCVx 170 OHV Autochoke	
	Effekt	167 cm³ / 3,30 kW	
	Fremdrift	Selvkørende med variabel hastighed	
	Klippesystem	Multiclip	
	Skjold	Galvaniseret stål	
	Klippebredde	48 cm	
Andet	Afvibrering		

Collector

2L0431048/ST2		Collector 543	
	Motor	ST 120 OHV Autochoke Powered by STIGA	
	Effekt	123 cm³ / 1,90 kW	
	Fremdrift	Skubbemodel	
	Klippesystem	Opsamling og bagudkast	
	Skjold	Stål	
	Klippebredde	41 cm	

2L0482048/ST2		Collector 548 S	
	Motor	ST 120 OHV Autochoke Powered by STIGA	
	Effekt	123 cm³ / 1,90 kW	
	Fremdrift	Selvkørende	
	Klippesystem	Opsamling og bagudkast	
	Skjold	Stål	
	Klippebredde	46 cm	

Combi

Artikelnummer

2L0536848/ST2

Combi 753 S



Motor	ST 170 OHV Autochoke Powered by STIGA
Effekt	166 cm³ / 2,60 kW
Fremdrift	Selvkørende
Klippesystem	Opsamling, Multiclip, side- og bagudkast
Skjold	Galvaniseret stål
Klippebredde	51 cm

2L0536548/ST2

Combi 753 SE



Motor	ST 170 LS OHV Autochoke Powered by STIGA
Effekt	166 cm³ / 2,60 kW
Fremdrift	Selvkørende
Klippesystem	Opsamling, Multiclip, side- og bagudkast
Skjold	Galvaniseret stål
Klippebredde	51 cm
Andet	El-start

294557848/ST2

Combi 955 V



Motor	ST 200 OHV Autochoke Powered by STIGA
Effekt	196 cm³ / 3,20 kW
Fremdrift	Selvkørende med variabel hastighed
Klippesystem	Opsamling, Multiclip, side- og bagudkast
Skjold	Galvaniseret stål
Klippebredde	53 cm

294557548/ST1

Combi 955 VE



Motor	ST 200 LS OHV Autochoke Powered by STIGA
Effekt	196 cm³ / 3,20 kW
Fremdrift	Selvkørende med variabel hastighed
Klippesystem	Opsamling, Multiclip, side- og bagudkast
Skjold	Galvaniseret stål
Klippebredde	53 cm
Andet	El-start

Twinclip

294513048/ST1

Twinclip 950 V



Motor	ST 200 OHV Autochoke Powered by STIGA
Effekt	196 cm³ / 3,20 kW
Fremdrift	Selvkørende med variabel hastighed
Klippesystem	Opsamling, Multiclip, side- og bagudkast
Skjold	Galvaniseret stål
Klippebredde	48 cm
Andet	Afvibrering

294513548/ST1

Twinclip 950 VE



Motor	ST 200 LS OHV Autochoke Powered by STIGA
Effekt	196 cm³ / 3,20 kW
Fremdrift	Selvkørende med variabel hastighed
Klippesystem	Opsamling, Multiclip, side- og bagudkast
Skjold	Galvaniseret stål
Klippebredde	48 cm
Andet	El-start og afvibrering

294568038/ST2

Twinclip 955 B



Motor	Honda GXV 160 OHV
Effekt	163 cm³ / 2,80 kW
Fremdrift	Selvkørende
Klippesystem	Opsamling, Multiclip og bagudkast
Skjold	Galvaniseret stål
Klippebredde	53 cm
Andet	Knivkobling

Bjælkeklipper

210870042/ST2

Silax 87 G - Bjælkeklipper



Motor	ST 120
Effekt	123 cm³ / 2,20 kW
Transmission	Aksel og gear i oliebad samt rem
Fremdrift	1 hastighed
Klippebredde	87 cm
Klippehøjde	20 mm
Afstand mellem tænder	52 mm

Lad en Stig-robotplæneklipper klare arbejdet for dig, så du kan bruge tiden på vigtigere ting.

Kompakt og let

Denne kompakte og lette robotplæneklipper navigerer nemt rundt i haven uanset størrelse og udformning, og den manøvrerer let gennem smalle passager og rundt om træer og buske.

Kun to klippesessioner om dagen

Stig har en stor batterikapacitet, der gør, at to klippecykler om dagen er tilstrækkeligt til at vedligeholde de angivne kvadratmetre og holde græsset nyklippet og grønt. Det er takket være STIGAs ePower batteriteknologi, der er udviklet og testet udover industriens standardtests for at kunne arbejde bedre og længere.

Nem styring via smartphone

Opret forbindelse til Stig via Bluetooth på din smartphone, og styr bl.a. klipning og programmering.

Læs mere på www.stiga.dk



Stig

Artikelnummer

2R3101118/ST1



Stig 300 - Inkl. 2 Ah batteri og lader

Maks. klippeareal	300 m ²
Antal x batterikapacitet	1 x 2 Ah
Arbejdstid	Op til 60 min.
Knivtype	4 roterende knive / 8 skære-flader
Maks. hældning	45 %
Startpunkter	1
App-styring	Bluetooth
Andet	Installationskit

2R3101018/ST2



Stig 600 - Inkl. 2,5 Ah batteri og lader

Maks. klippeareal	600 m ²
Antal x batterikapacitet	1 x 2,5 Ah
Arbejdstid	Op til 90 min.
Knivtype	4 roterende knive / 8 skære-flader
Maks. hældning	45 %
Startpunkter	3
App-styring	Bluetooth
Andet	Regnsensor

2R3102018/ST2



Stig 1200 - Inkl. 5 Ah batteri og lader

Maks. klippeareal	1.200 m ²
Antal x batterikapacitet	1 x 5 Ah
Arbejdstid	Op til 150 min.
Knivtype	4 roterende knive / 8 skære-flader
Maks. hældning	45 %
Startpunkter	5
App-styring	Bluetooth
Andet	Regnsensor, eco-mode



Havetraktorer, batteri

Artikelnummer

	2T0660481/ST1 e-Ride S300 Energikilde: Batteri Effekt: 48 V / 30 Ah / 1.500 Wh Arbejdsareal: Op til 3.500 m ² Opladningstid (standardlader): 6 timer Klippebredde: 98 cm Klippehøjder: 7 pos., 25-80 mm Knivtilkobling: Elektrisk Andet: Standardlader		2T0665481/ST1 e-Ride S500 Energikilde: Batteri Effekt: 48 V / 40 Ah / 2.000 Wh Arbejdsareal: Op til 4.500 m ² Opladningstid (standardlader): 8 timer Klippebredde: 98 cm Klippehøjder: 7 pos., 25-80 mm Knivtilkobling: Elektrisk Andet: App som display, fartpilot og standardlader
	2T2200481/ST1 e-Ride C300 Energikilde: Batteri Effekt: 48 V / 30 Ah / 1.500 Wh Arbejdsareal: Op til 3.000 m ² Opladningstid (standardlader): 6 timer Klippebredde: 84 cm Klippehøjder: 7 pos., 25-80 mm Opsamlingskapacitet: 240 liter Knivtilkobling: Elektrisk Andet: Standardlader		2T2205481/ST1 e-Ride C500 Energikilde: Batteri Effekt: 48 V / 40 Ah / 2.000 Wh Arbejdsareal: Op til 4.000 m ² Opladningstid (standardlader): 8 timer Klippebredde: 84 cm Klippehøjder: 7 pos., 25-80 mm Opsamlingskapacitet: 240 liter Knivtilkobling: Elektrisk Andet: App som display, fartpilot og standardlader
	2T1270481/ST2 Tornado 7108e Energikilde: Batteri Effekt: 48 V / 64 Ah / 3.200 Wh Arbejdsareal: Op til 7.500 m ² Opladningstid (hurtiglader): 3 timer 30 min. Klippebredde: 108 cm Klippehøjder: Justerbar, 25-80 mm Knivtilkobling: Elektrisk Andet: Betjeningspanel med display, fartpilot og hurtiglader		2T2800481/ST2 Estate 798e Energikilde: Batteri Effekt: 48 V / 64 Ah / 3.200 Wh Arbejdsareal: Op til 7.000 m ² Opladningstid (hurtiglader): 3 timer 30 min. Klippebredde: 98 cm Klippehøjder: Justerbar, 25-80 mm Opsamlingskapacitet: 240 liter Knivtilkobling: Elektrisk Andet: Betjeningspanel med display, fartpilot og hurtiglader

Swift

	2T0250481/ST1 Swift 372e - Inkl. 2x5 + 2x7,5 Ah batteri og lader Energikilde: Batteri Effekt: 48 V / 25 Ah / 1.100 Wh Arbejdsareal: Op til 2.000 m ² Opladningstid (hurtiglader): 3 timer Klippebredde: 72 cm Klippehøjder: 6 pos., 30-80 mm Opsamlingskapacitet: 170 liter Knivtilkobling: Elektrisk Andet: Betjeningspanel, fartpilot og hurtiglader
--	---



De 4 ePower batterier kan tages ud og bruges i de andre redskaber i 48 V batteriserierne.

Tornado

Artikelnummer

2T0510481/ST3

Tornado 398 M



Motor	ST 350 Powered by STIGA, 1-cyl.
Effekt	352 cm³ / 6,50 kW
Klippebredde	98 cm
Klippesystem	Sideudkast
Klippehøjder	7 pos., 25-80 mm
Transmission	5 gear frem, 1 bak
Knivtilkobling	Elektrisk
Andet	Multiclip-sæt fås som tilbehør

2T0610481/ST1

Tornado 398



Motor	ST 450 Powered by STIGA, 1-cyl.
Effekt	432 cm³ / 7,50 kW
Klippebredde	98 cm
Klippesystem	Sideudkast
Klippehøjder	7 pos., 25-80 mm
Transmission	Hydrostatisk
Knivtilkobling	Elektrisk
Andet	Multiclip-sæt fås som tilbehør

2T1215481/ST1

Tornado 5108



NYHED!

Motor	ST 500 Powered by STIGA, 1-cyl.
Effekt	452 cm³ / 8,40 kW
Klippebredde	108 cm
Klippesystem	Sideudkast
Klippehøjder	7 pos., 25-80 mm
Transmission	Hydrostatisk
Knivtilkobling	Elektrisk
Andet	Multiclip-sæt fås som tilbehør

2T1220481/ST2

Tornado 5108 W



Motor	ST 550 Twin Powered by STIGA, 2-cyl.
Effekt	586 cm³ / 10,80 kW
Klippebredde	108 cm
Klippesystem	Sideudkast
Klippehøjder	7 pos., 25-80 mm
Transmission	Hydrostatisk
Knivtilkobling	Elektrisk
Andet	Multiclip-sæt fås som tilbehør

2T1845481/ST2

Tornado 7108 W



Motor	ST 650 Twin Powered by STIGA, 2-cyl.
Effekt	635 cm³ / 12,10 kW
Klippebredde	108 cm
Klippesystem	Sideudkast
Klippehøjder	7 pos., 30-90 mm
Transmission	Hydrostatisk
Knivtilkobling	Elektrisk
Andet	Multiclip-sæt fås som tilbehør, betjeningspanel med display

2T1945381/ST2

Tornado 9121 W



Motor	Honda GXV 630, 2-cyl.
Effekt	688 cm³ / 13,40 kW
Klippebredde	121 cm
Klippesystem	Sideudkast
Klippehøjder	7 pos., 30-90 mm
Transmission	Hydrostatisk
Knivtilkobling	Elektrisk
Andet	Multiclip-sæt fås som tilbehør, bredskærmsdisplay og fartpilot

2T3040381/ST2

Tornado 9121 WX



4^{WD}

Motor	Honda GXV 690, 2-cyl.
Effekt	688 cm³ / 13,50 kW
Klippebredde	121 cm
Klippesystem	Sideudkast
Klippehøjder	9 pos., 25-100 mm
Transmission	Hydrostatisk
Knivtilkobling	Elektrisk
Andet	Multiclip-sæt fås som tilbehør, 4-hjulstræk, bredskærmsdisplay og fartpilot

Combi

Artikelnummer

2T0070481/ST2

Combi 166



Motor	ST 250 ES Powered by STIGA, 1-cyl.
Effekt	224 cm³ / 3,60 kW
Klippebredde	66 cm
Klippesystem	Opsamling
Klippehøjder	6 pos., 30-76 mm
Transmission	Hydrostatisk
Knivtilkobling	Manuelt
Andet	Multiclip-sæt fås som tilbehør

2T0210481/ST2

Combi 372



Motor	ST 400 Powered by STIGA, 1-cyl.
Effekt	414 cm³ / 7,10 kW
Klippebredde	72 cm
Klippesystem	Opsamling
Klippehøjder	7 pos., 30-80 mm
Transmission	Hydrostatisk (håndstyret)
Knivtilkobling	Manuelt
Andet	Multiclip-sæt fås som tilbehør

Estate

2T2000481/ST3

Estate 384 M



Motor	ST 350 Powered by STIGA, 1-cyl.
Effekt	352 cm³ / 5,80 kW
Klippebredde	84 cm
Klippesystem	Opsamling
Klippehøjder	7 pos., 25-80 mm
Transmission	5 gear frem, 1 bak
Knivtilkobling	Elektrisk
Andet	Multiclip-sæt fås som tilbehør

2T2100481/ST1

Estate 384



Motor	ST 450 Powered by STIGA, 1-cyl.
Effekt	432 cm³ / 6,80 kW
Klippebredde	84 cm
Klippesystem	Opsamling
Klippehøjder	7 pos., 25-80 mm
Transmission	Hydrostatisk
Knivtilkobling	Elektrisk
Andet	Multiclip-sæt fås som tilbehør

2T2620481/ST2

Estate 598



Motor	ST 500 Powered by STIGA, 1-cyl.
Effekt	452 cm³ / 7,90 kW
Klippebredde	98 cm
Klippesystem	Opsamling
Klippehøjder	7 pos., 25-85 mm
Transmission	Hydrostatisk
Knivtilkobling	Elektrisk
Andet	Multiclip-sæt fås som tilbehør

2T2630481/ST2

Estate 598 W



Motor	ST 550 Twin Powered by STIGA, 2-cyl.
Effekt	586 cm³ / 10,40 kW
Klippebredde	98 cm
Klippesystem	Opsamling
Klippehøjder	7 pos., 25-80 mm
Transmission	Hydrostatisk
Knivtilkobling	Elektrisk
Andet	Multiclip-sæt fås som tilbehør

2T0980481/ST2

Estate 7102 W



Motor	ST 650 Twin Powered by STIGA, 2-cyl.
Effekt	635 cm³ / 10,60 kW
Klippebredde	102 cm
Klippesystem	Opsamling
Klippehøjder	7 pos., 30-90 mm
Transmission	Hydrostatisk
Knivtilkobling	Elektrisk
Andet	Multiclip-sæt fås som tilbehør, betjeningspanel med display

2T1310381/ST2

Estate 9122 W



Motor	Honda GXV 630, 2-cyl.
Effekt	688 cm³ / 13,40 kW
Klippebredde	122 cm
Klippesystem	Opsamling
Klippehøjder	7 pos., 30-90 mm
Transmission	Hydrostatisk
Knivtilkobling	Elektrisk
Andet	Multiclip-sæt fås som tilbehør, bredskærmsdisplay og fartpilot

2T1535381/ST2

Estate 9122 WX



Motor	Honda GXV 690, 2-cyl.
Effekt	688 cm³ / 13,50 kW
Klippebredde	122 cm
Klippesystem	Opsamling
Klippehøjder	9 pos., 25-100 mm
Transmission	Hydrostatisk
Knivtilkobling	Elektrisk
Andet	Multiclip-sæt fås som tilbehør, 4-hjulstræk, bredskærmsdisplay og fartpilot

Havetraktorer, tilbehør



Artikelnummer



299900385/0	Trækkrog		299900395/0	Trækkrog	
	Passer til	98/108 SD		Passer til	84/98 ops.
299900310/0	Deflektor		299900016/0	Deflektor	
	Passer til	84/98 ops.		Passer til	102/122 (fra 6-serie)
299900341/0	Multiclip-sæt		299900346/0	Multiclip-sæt	
	Passer til	98 SD		Passer til	108 SD (2/3-serie)



Park med compatible klippeaggregater



	Combi Pro 125 Q Plus	Combi Pro 110 Q Plus	Combi 100 Q Plus	Combi 95 Q Plus	Combi 95 Q	Combi 85 M Q
Park Pro 900 AWX	✓	✓	✓	✓		
Park Pro 900 WX	✓	✓	✓	✓		
Park 700 WX	✓	✓	✓	✓		
Park 500 WX	✓	✓	✓	✓		
Park 500 W		✓	✓	✓		
Park 500			✓	✓		
Park 300					✓	✓
Park 300 M						✓



Anbefalet kombination



Kompatibel kombination



Kun i kombination med rammevægte

Park

	2F5820241/S16		Park 300 M			2F5820421/ST2		Park 300	
			Motor	ST 400 Powered by STIGA, 1-cyl.				Motor	ST 450 Powered by STIGA, 1-cyl.
			Effekt	414 cm³ / 7,10 kW				Effekt	432 cm³ / 8,10 kW
			Aggregatløft	Manuelt				Aggregatløft	Manuelt
			Transmission	Hydrostatisk				Transmission	Hydrostatisk
			Styring	Knækstyring (60/40)				Styring	Knækstyring (60/40)
AGGREGAT IKKE INKLUDERET		PTO	Elektrisk		AGGREGAT IKKE INKLUDERET		PTO	Elektrisk	
							Andet	Automatisk choker	
	2D5808511/ST2		Combi 85 M Q			2D5809521/ST2		Combi 95 Q	
			Klippesystem	Combi - Multiclip og bagudkast				Klippesystem	Combi - Multiclip og bagudkast
			Klippebredde	85 cm				Klippebredde	95 cm
			Klippehøjdejustering	Manuelt				Klippehøjdejustering	Elektrisk
			Klippehøjde	25-85 mm				Klippehøjde	25-85 mm
			Passer til	Park 300 M / 300				Passer til	Park 300
			Antal knive	2				Antal knive	2
			Quick Flip-system	Ja				Quick Flip-system	Ja

Artikelnummer

2F6120545/ST2		Park 500	
	Motor	ST 450 Powered by STIGA, 1-cyl.	
	Effekt	432 cm³ / 8,10 kW	
	Klippebredde	95-100 cm	
	Aggregatløft	Manuelt	
	Transmission	Hydrostatisk	
	Styring	Knækstyring (50/50)	
	Servostyring	Hydraulisk	
	PTO	Elektrisk	
Andet		Kompakt betjeningspanel	
AGGREGAT IKKE INKLUDERET			

2F6120645/ST2		Park 500 W	
	Motor	ST 550 Twin Powered by STIGA, 2-cyl.	
	Effekt	586 cm³ / 11,90 kW	
	Klippebredde	95-110 cm	
	Aggregatløft	Manuelt	
	Transmission	Hydrostatisk	
	Styring	Knækstyring (50/50)	
	Servostyring	Hydraulisk	
	PTO	Elektrisk	
Andet		Kompakt betjeningspanel	
AGGREGAT IKKE INKLUDERET			

2F6130645/ST2		Park 500 WX	
 4WD	Motor	ST 550 Twin Powered by STIGA, 2-cyl.	
	Effekt	586 cm³ / 11,90 kW	
	Klippebredde	95-125 cm	
	Aggregatløft	Manuelt	
	Transmission	Hydrostatisk	
	Styring	Knækstyring (50/50)	
	Servostyring	Hydraulisk	
	PTO	Elektrisk	
Andet		4-hjulstræk og kompakt betjeningspanel	
AGGREGAT IKKE INKLUDERET			

2F6230745/ST2		Park 700 WX	
 4WD	Motor	ST 600 Twin Powered by STIGA, 2-cyl.	
	Effekt	586 cm³ / 13,10 kW	
	Klippebredde	95-125 cm	
	Aggregatløft	Manuelt	
	Transmission	Hydrostatisk	
	Styring	Knækstyring (50/50)	
	Servostyring	Hydraulisk	
	PTO	Elektrisk	
Andet		4-hjulstræk, betjeningspanel og bluetooth-modul	
AGGREGAT IKKE INKLUDERET			

2F6430831/ST2		Park Pro 900 WX	
 4WD	Motor	Honda GXV 630, 2-cyl.	
	Effekt	688 cm³ / 14,30 kW	
	Klippebredde	95-125 cm	
	Aggregatløft	Hydraulisk	
	Transmission	Hydrostatisk	
	Styring	Knækstyring (50/50)	
	Servostyring	Hydraulisk cylinder	
	PTO	Elektrisk	
Andet		4-hjulstræk og betjeningspanel med display	
AGGREGAT IKKE INKLUDERET			

2F6430931/ST2		Park Pro 900 AWX	
 4WD	Motor	Honda GXV 690, 2-cyl.	
	Effekt	688 cm³ / 15,40 kW	
	Klippebredde	95-125 cm	
	Aggregatløft	Hydraulisk	
	Transmission	Hydrostatisk	
	Styring	Knækstyring (50/50)	
	Servostyring	Hydraulisk cylinder	
	PTO	Elektrisk	
Andet		4-hjulstræk, betjeningspanel med display og hydraulikudtag	
AGGREGAT IKKE INKLUDERET			

2D6209521/ST2		Combi 95 Q Plus	
 QUICK FLIP	Klippersystem	Combi - Multiclip og bagudkast	
	Klippebredde	95 cm	
	Klippehøjdejustering	Elektrisk	
	Klippehøjde	25-85 mm	
	Antal knive	2	
	Quick Flip-system	Ja	

2D6210021/ST2		Combi 100 Q Plus	
 QUICK FLIP	Klippersystem	Combi - Multiclip og bagudkast	
	Klippebredde	100 cm	
	Klippehøjdejustering	Elektrisk	
	Klippehøjde	25-90 mm	
	Antal knive	3	
	Quick Flip-system	Ja	

2D6311021/ST2		Combi Pro 110 Q Plus	
 QUICK FLIP	Klippersystem	Combi - Multiclip og bagudkast	
	Klippebredde	110 cm	
	Klippehøjdejustering	Elektrisk	
	Klippehøjde	25-90 mm	
	Antal knive	3	
	Quick Flip-system	Ja	

2D6312521/ST2		Combi Pro 125 Q Plus	
 QUICK FLIP	Klippersystem	Combi - Multiclip og bagudkast	
	Klippebredde	125 cm	
	Klippehøjdejustering	Elektrisk	
	Klippehøjde	25-90 mm	
	Antal knive	3	
	Quick Flip-system	Ja	

Frontmonterede ridere, tilbehør

Artikelnummer



2A1100040/S16		Kost 85 cm		13-3918-61		Kost 85 cm	
		Børstediameter	30 cm			Børstediameter	30 cm
		Maks. vinkeljustering, venstre/højre	18°/18°			Maks. vinkeljustering, venstre/højre	17°/17°
		Passer til	Park 300 M / 300			Passer til	Park med RAC-fæste
13-3929-11		Kost 100 cm, hydraulisk svingbar		13-0977-11		Kost 100 cm	
		Børstediameter	45 cm			Børstediameter	45 cm
		Maks. vinkeljustering, venstre/højre	20°/20°			Maks. vinkeljustering, venstre/højre	17°/17°
		Passer til	Park Pro 900 AWX			Passer til	Park
13-3910-11		Kost 90 cm med opsamler		13-3915-11		Sidebørste for kost med opsamler	
		Børstediameter	32 cm			Passer til	13-3910-11
		Opsamlingskapacitet	60 liter				
		Passer til	Park				
							
13-0978-61		Skuffejern		13-1975-14		Sand- og grusudlægger 100 cm	
		Arbejdsbredde	95 cm			Lastekapacitet	50 kg / 123 liter
		Passer til	Park			Passer til	Park
							
13-0976-11		Slagleklipper, manuel højdejustering		13-3902-11		Slagleklipper, elektrisk højdejustering	
		Arbejdsbredde	92 cm			Arbejdsbredde	92 cm
		Arbejdshøjde	38-63 mm			Arbejdshøjde	38-63 mm
		Passer til	Park			Passer til	Park
13-0975-11		Mosrive, manuel højdejustering		13-3901-11		Mosrive, elektrisk højdejustering	
		Arbejdsbredde	92 cm			Arbejdsbredde	92 cm
		Arbejdshøjde	-10/+25 mm			Arbejdshøjde	-10/+25 mm
		Passer til	Park			Passer til	Park
   							
13-3909-11		Bagmonteret redskabsløft, manuel		13-3919-11		Bagmonteret redskabsløft, elektrisk	
		Til montering med rive				Til montering med rive	
		Passer til	Park			Passer til	Park
13-3913-11		Rivebom 100 cm, kirkegårdsrive		13-3914-11		Rivebom 130 cm, herregårdsrive	
		Passer til	Park			Passer til	Park

Artikelnummer



2A3107020/S16	Sneblad 107 cm
Arbejdshøjde	39 cm
Passer til	Park 300 M / 300
Maks. vinkeljustering, venstre/højre	24°/24°

13-3932-11	Sneblad 120+20+20 cm, hydraulisk svingbar
Arbejdshøjde	44 cm
Maks. vinkeljustering, venstre/højre	30°/30°
Passer til	Park Pro 900 AWX
Stålskrabeskær	Medfølger

13-3931-11	X-blad 130 cm, hydraulisk svingbar
Arbejdshøjde	50,6 cm
Maks. vinkeljustering, venstre/højre	30°/30°
Passer til	Park Pro 900 AWX
Stålskrabeskær	Medfølger



13-0974-11	Sneslynge, 1-trins
Arbejdsbredde	90 cm
Arbejdshøjde	51 cm
Udkastskontrol	Manuelt (240°)
Passer til	Park
Deflektorkontrol	Manuelt på udkastet (120°)
Sneskrue	Stål - tandet

13-3930-11	Sneslynge, 2-trins, hydraulisk svingbar
Arbejdsbredde	90 cm
Arbejdshøjde	52,5 cm
Udkastskontrol	Hydraulisk (215°)
Passer til	Park Pro 900 AWX
Deflektorkontrol	Hydraulisk (120°)
Sneskrue	Stål - tandet



2A0000000/S16	Overtræk til rider
Passer til	Park

13-3922-61	Sneblad 107 cm
Arbejdshøjde	39 cm
Passer til	Park med RAC-fæste
Maks. vinkeljustering, venstre/højre	24°/24°

13-3917-61	Sneblad 120 cm
Arbejdshøjde	44 cm
Maks. vinkeljustering, venstre/højre	30°/30°
Passer til	Park
Stålskrabeskær	Medfølger

13-0922-12	Sneslynge, 2-trins
Arbejdsbredde	90 cm
Arbejdshøjde	51 cm
Udkastskontrol	Elektrisk (215°)
Passer til	Park Pro
Deflektorkontrol	Manuelt på udkastet (120°)
Sneskrue	Stål - tandet



2A4052000/S16	Bagageboks med lås
Passer til	Park Pro

Zero turn

Artikelnummer

2F1020821/S17



ZT 5132 T

Motor	Kawasaki FR691 V-Twin, 2-cyl.
Effekt	726 cm³ / 16,50 kW
Klippebredde	132 cm
Klippehøjder	13 pos., 38-114 mm
Transmission	Hydrostatisk
Maks. hastighed	11,3 km/t
PTO	Elektrisk
Andet	Trækkrog

2F1020861/ST1



ZT 7132 T

Motor	Kawasaki FR691 V-Twin, 2-cyl.
Effekt	726 cm³ / 16,50 kW
Klippebredde	132 cm
Klippehøjder	15 pos., 38-127 mm
Transmission	Hydrostatisk (Pro-grade)
Maks. hastighed	13 km/t
PTO	Elektrisk



Gyro

2F7062505/ST1



NYHEDI

Gyro 500e

Energikilde	Batteri
Effekt	56 V / 40 Ah / 2.000 Wh
Arbejdsareal	Op til 5.000 m²
Opladningstid (hurtiglader)	2 timer 45 min.
Klippebredde	98 cm
Klippehøjder	8 pos., 25-105 mm
Maks. hastighed	11 km/t

2F7063605/ST1



NYHEDI

Gyro 700e

Energikilde	Batteri
Effekt	56 V / 64 Ah / 3.300 Wh
Arbejdsareal	Op til 8.000 m²
Opladningstid (hurtiglader)	3 timer 30 min.
Klippebredde	108 cm
Klippehøjder	8 pos., 25-105 mm
Maks. hastighed	12 km/t



Klip plæner op til 8.000 m² med en batteridrevet Gyro, som styres ved hjælp af et joystick.

Universaltilbehør

Artikelnummer



2A6107010/S17

Græs- og løvopsamler, 42" / 107 cm STD

Opsamlingskapacitet 396 liter

13-3926-11

Græs- og løvopsamler, 42" / 107 cm HD

Opsamlingskapacitet 650 liter



13-0952-11

Combivogn, plast

Lastekapacitet (l) 180 liter

13-3906-11

Pro-vogn, galvaniseret

Lastekapacitet (kg) 50-100 kg



299900260/0

Plænetromle 60 cm (Ø45)

210800100/18

Plænetromle 90 cm (Ø45)



13-0955-11

Gødningsspreder

Arbejdsbredde 300 cm

Lastekapacitet 12 kg / 30 liter



1-serien

Artikelnummer

271102108/ST1	SGT 100 AE - Græstrimmer	
	Energikilde	Batteri
	Effekt	20 V / 150 W
	Arbejdstid (+/- 20 %)	20 min.
	Klippebredde	25 cm
	Trimmerhoved	Automatisk (Ø1,6 mm)
	Trimmevinkel	Justerbar og kanttrimnings-funktion
	Vægt	2,2 kg
	Andet	Inkl. 2 Ah batteri og lader

271302108/ST1	SHT 100 AE - Hækkeklipper	
	Energikilde	Batteri
	Effekt	20 V / 150 W
	Arbejdstid (+/- 20 %)	40 min.
	Sværdlængde	70 cm
	Grengab	18 mm
	Håndtag	Drejbart 180° - 3 positioner
	Vægt	2,6 kg
	Andet	Inkl. 2 Ah batteri og lader

271504108/ST1	SAB 100 AE - Løvblæser	
	Energikilde	Batteri
	Effekt	20 V / 280 W
	Arbejdstid (+/- 20 %)	20-40 min.
	Regulering af lufthastighed	Ja (normal + boost)
	Vægt	2,1 kg
	Andet	Inkl. 4 Ah batteri og lader

271504198/ST1	VS 100e - Løvblæser/-suger	
	Energikilde	Batteri
	Effekt	20 V / 600 W
	Arbejdstid (+/- 20 %)	18-23 min.
	Regulering af lufthastighed	Ja
	Opsamlingskapacitet	45 liter
	Vægt	4,9 kg
	Andet	Inkl. 2 x 4 Ah batterier og lader, vakuum-funktion

271724108/ST1	SMT 100 AE - Multi-tool	
	Energikilde	Batteri
	Effekt	20 V / 150 W (hækkeklipper) / 280 W (stangsav)
	Arbejdstid (+/- 20 %)	70 min., hækkeklipper
	Arbejdstid (+/- 20 %)	20 min., stangsav
	Knivlængde	41,5 cm, hækkeklipper
	Grengab	18 mm
	Sværdlængde	20 cm (8"), stangsav
	Justerbart klippehoved	112°
	Totallængde	275 cm, hækkeklipper
	Totallængde	255 cm, stangsav
	Vægt	3,1 kg, hækkeklipper
	Vægt	2,4 kg, stangsav
	Andet	Inkl. 4 Ah batteri og lader

1-serien, batterier




271012008/ST1		E 22 - Batteri 20 V / 2 Ah		271014008/ST1		E 24 - Batteri 20 V / 4 Ah	
		Opladningstid	70 min.			Opladningstid	140 min.
		Vægt	0,40 kg			Vægt	0,65 kg

5-serien

Artikelnummer

278100008/ST2

SGT 500 AE - Græstrimmer



Energikilde	Batteri
Effekt	48 V / 200 W
Anbefalet batterikapacitet	2,0 Ah
Arbejdstid (+/- 20 %)	20 min.
Klippebredde	30 cm
Trimmerhoved	Automatisk (Ø1,6 mm)
Trimmevinkel	Fast og kanttrimningsfunktion
Vægt	3,4 kg
Andet	Leveres uden batteri og lader

278200008/ST2

SBC 500 AE - Buskrydder



Energikilde	Batteri
Effekt	48 V / 500 W
Anbefalet batterikapacitet	4,0 Ah
Arbejdstid (+/- 20 %)	30-60 min.
Klippebredde	38 cm
Trimmerhoved / klinge	Tap & Go (Ø2,0 mm) / 3T (Ø255 mm)
Sele	Enkelt
Vægt	4,0 kg
Andet	Leveres uden batteri og lader

278102108/ST2

SGT 500 AE - Inkl. 2 Ah batteri og lader

278300008/ST1

SHT 500 AE - Hækkeklipper



Energikilde	Batteri
Effekt	48 V / 420 W
Anbefalet batterikapacitet	2,0 Ah
Arbejdstid (+/- 20 %)	50 min.
Sværdlængde	58 cm
Grengab	18 mm
Håndtag	Drejbart 180° - 3 positioner
Vægt	3,5 kg
Andet	Leveres uden batteri og lader

278500008/ST2

SAB 500 AE - Løvblæser



Energikilde	Batteri
Effekt	48 V / 480 W
Anbefalet batterikapacitet	4,0 Ah
Arbejdstid (+/- 20 %)	20-130 min.
Regulering af lufthastighed	Ja, 3 niveauer
Vægt	3,1 kg
Andet	Leveres uden batteri og lader

278302108/ST2

SHT 500 AE - Inkl. 2 Ah batteri og lader

278502108/ST2

SAB 500 AE - Inkl. 2 Ah batteri og lader

278720008/ST2

SMT 500 AE - Multi-tool



Energikilde	Batteri
Effekt	48 V / 350 W
Anbefalet batterikapacitet	2,0 Ah
Arbejdstid (+/- 20 %)	40 min., hækkeklipper
Arbejdstid (+/- 20 %)	15 min., stangsav
Knivlængde	44 cm, hækkeklipper
Grengab	18 mm
Sværdlængde	25 cm (10"), stangsav
Justerbart klippehoved	112°, 6 positioner
Totallængde	295 cm, hækkeklipper
Totallængde	270 cm, stangsav
Vægt	6,1 kg, hækkeklipper
Vægt	5,6 kg, stangsav
Andet	Leveres uden batteri og lader

2S1330101/ST1

ST 300e - Sneskovl



Energikilde	Batteri
Effekt	48 V / 450 W
Anbefalet batterikapacitet	2,0 Ah
Arbejdstid (+/- 20 %)	19 min.
Sneskruebredde	30 cm
Vægt	7,45 kg
Andet	Leveres uden batteri og lader

2S1330108/ST1

ST 300e - Inkl. 2 Ah batteri og lader

278722108/ST2

SMT 500 AE - Inkl. 2 Ah batteri og lader

7-serien

Artikelnummer

277200008/ST1

SBC 700 AE - Buskrydder



Energikilde	Batteri
Effekt	48 V / 500 W
Anbefalet batterikapacitet	4,0 Ah
Arbejdstid (+/- 20 %)	30-60 min.
Klippebredde	38 cm
Trimmerhoved / klinge	Tap & Go (Ø2,0 mm) / 3T ARC (Ø255 mm)
Sele	Enkelt
Vægt	4,7 kg
Andet	Leveres uden batteri og lader

277210008/ST1

SBC 700 D AE - Buskrydder



Energikilde	Batteri
Effekt	48 V / 500 W
Anbefalet batterikapacitet	4,0 Ah
Arbejdstid (+/- 20 %)	30-60 min.
Klippebredde	38 cm
Trimmerhoved / klinge	Tap & Go (Ø2,0 mm) / 3T ARC (Ø255 mm)
Sele	Dobbelt, komfort
Vægt	6,0 kg
Andet	Leveres uden batteri og lader

277300008/ST1

SHT 700 AE - Hækkeklipper



Energikilde	Batteri
Effekt	48 V / 450 W
Anbefalet batterikapacitet	2,0 Ah
Arbejdstid (+/- 20 %)	40 min.
Sværlængde	63 cm
Grengab	26 mm
Håndtag	Drejbart 180° - 5 positioner
Vægt	4,0 kg
Andet	Leveres uden batteri og lader

278420008/ST3

PR 700e - 12" Arboristsav



Energikilde	Batteri
Effekt	48 V / 1 kW
Anbefalet batterikapacitet	4,0 Ah (Kan ikke anvende 2 Ah batteri)
Arbejdstid (+/- 20 %)	12 min.
Sværlængde	30 cm (12")
Kæde	3/8" .050" (91PX045X)
Vægt	3,4 kg
Andet	Leveres uden batteri og lader

277430008/ST1

CS 700e - 14" Kædesav



NYHED!

Energikilde	Batteri
Effekt	48 V / 1,2 kW
Anbefalet batterikapacitet	4,0 Ah (Kan ikke anvende 2 Ah batteri)
Arbejdstid (+/- 20 %)	16 min.
Sværlængde	35 cm (14")
Kæde	3/8" .050" (91PX-52X)
Vægt	4,0 kg
Andet	Leveres uden batteri og lader

277500008/ST1

SAB 700 AE - Løvblæser



Energikilde	Batteri
Effekt	48 V / 500 W
Anbefalet batterikapacitet	4,0 Ah
Arbejdstid (+/- 20 %)	18-120 min.
Regulering af lufthastighed	Ja, 3 niveauer
Vægt	2,8 kg
Andet	Leveres uden batteri og lader

277710038/ST1

SPH 700 AE - Stang-hækkeklipper



Energikilde	Batteri
Effekt	48 V / 450 W
Anbefalet batterikapacitet	2,0 Ah
Arbejdstid (+/- 20 %)	40 min.
Sværlængde	50 cm
Grengab	26 mm
Justerbart klippehoved	112°, 6 positioner
Totallængde	300 cm
Vægt	6,1 kg
Andet	Leveres uden batteri og lader

2S1500101/ST1

ST 700e - Sneslynge



NYHED!

Energikilde	Batteri
Effekt	48 V / 1,0 kW
Anbefalet batterikapacitet	4,0 Ah
Arbejdstid (+/- 20 %)	50 min. (med 2x4 Ah batterier)
Sneskruebredde	50 cm
Vægt	16 kg
Andet	Leveres uden batteri og lader

2S1500108/ST1

ST 700e - Sneslynge inkl. 4 Ah batteri og lader

277710048/ST1

SPS 700 AE - Stangsav



Energikilde	Batteri
Effekt	48 V / 450 W
Anbefalet batterikapacitet	4,0 Ah
Arbejdstid (+/- 20 %)	30 min.
Sværlængde	25 cm (10")
Kæde	3/8" .050" (91PX040E)
Totallængde	270 cm
Vægt	5,6 kg
Andet	Leveres uden batteri og lader

9-serien

Artikelnummer

279210008/ST1	SBC 900 D AE - Buskrydder	279300008/ST1	SHT 900 AE - Hækkeklipper
	⚡ 48 V Energikilde: Batteri Effekt: 48 V / 1 kW Anbefalet batterikapacitet: 2 x 7,5 Ah Arbejdstid (+/- 20 %): 70 min. Klippebredde: 43 cm Trimmerhoved / klinge: Tap & Go (Ø2,4 mm) / 3T ARC (Ø255 mm) Sele: Dobbelt, komfort Vægt: 7,0 kg Andet: Leveres uden batteri og lader		⚡ 48 V Energikilde: Batteri Effekt: 48 V / 500 W Anbefalet batterikapacitet: 2 x 7,5 Ah Arbejdstid (+/- 20 %): 180 min. Sværlængde: 65 cm Grengab: 33 mm Håndtag: Drejbart 180° - 3 positioner Vægt: 5,0 kg Andet: Leveres uden batteri og lader
279500008/ST1	SAB 900 AE - Løvblæser	279710048/ST2	PS 900e - Stangsav
	⚡ 48 V Energikilde: Batteri Effekt: 48 V / 900 W Anbefalet batterikapacitet: 2 x 7,5 Ah Arbejdstid (+/- 20 %): 100 min. Regulering af lufthastighed: Ja, med trigger Vægt: 3,76 kg Andet: Leveres uden batteri og lader		⚡ 48 V Energikilde: Batteri Effekt: 48 V / 500 W Anbefalet batterikapacitet: 2 x 7,5 Ah Arbejdstid (+/- 20 %): 22 min. Sværlængde: 25 cm Kæde: 3/8" .050" (91PX-40X) Total længde: 270 cm Vægt: 3,8 kg Andet: Leveres uden batteri og lader
279710038/ST1	SPH 900 AE - Stang-hækkeklipper	De håndholdte redskaber i 9-serien benyttes sammen med batteriselen (BH 900e) og et dummy-batteri (E 400 S). Brugen af batteriselen betyder, at de håndholdte redskaber ikke tynes af batteriets vægt.	
	⚡ 48 V Energikilde: Batteri Effekt: 48 V / 500 W Anbefalet batterikapacitet: 2 x 7,5 Ah Arbejdstid (+/- 20 %): 200 min. Sværlængde: 52 cm Grengab: 27 mm Justerbart klippehoved: 115°, 6 positioner Total længde: 295 cm Vægt: 7,1 kg Andet: Leveres uden batteri og lader		

Batterisæt

								
277012008/ST1	E 420 - Batteri 48 V / 2 Ah			277014008/ST1	E 440 - Batteri 48 V / 4 Ah			
Opladningstid (standardlader) 90 min.				Opladningstid (standardlader) 180 min.				
Opladningstid (hurtiglader) 50 min.				Opladningstid (hurtiglader) 110 min.				
Vægt 0,9 kg				Vægt 1,4 kg				
277015008/ST1	E 450 - Batteri 48 V / 5 Ah			277017008/ST1	E 475 - Batteri 48 V / 7,5 Ah			
Opladningstid (standardlader) 220 min.				Opladningstid (standardlader) 330 min.				
Opladningstid (hurtiglader) 120 min.				Opladningstid (hurtiglader) 180 min.				
Vægt 1,4 kg				Vægt 2,1 kg				
279050008/ST2	BH 900e - Batterisele			277010008/ST1	E 400 S - Dummy-batteri			
Batteripladser 2				Vægt 1 kg				
Vægt 3,4 kg								
277020008/ST1	EC 415 S - Standardlader			277020208/ST1	EC 415 D - Dobbeltlader (standard)			
Spænding 48 V				Spænding 48 V				
277030008/ST1	EC 430 F - Hurtiglader							
Spænding 48 V								

Græstrimmere, buskryddere og multi-tool

Artikelnummer

252035002/ST1		GT 104c - Græstrimmer	
		Energikilde	Elektrisk
		Effekt	350 W
		Klippebredde	24 cm
		Trimmerhoved	Bump & Work
		Trimmertråd	Ø1,4 mm
		Vægt	2,0 kg

252060002/ST1		GT 106c - Græstrimmer	
		Energikilde	Elektrisk
		Effekt	600 W
		Klippebredde	30 cm
		Trimmerhoved	Bump & Work
		Trimmertråd	Ø1,5 mm
		Vægt	2,8 kg


287221002/ST1		BC 535 B - Buskrydder	
		Energikilde	Benzin, 2-takt
		Effekt	32,6 cm³ / 0,90 kW
		Klippebredde	43 cm
		Trimmerhoved	Bump & Work (Ø2,4 mm)
		Klinge	3T (Ø255 mm)
		Sele	Dobbelt
		Vægt	8,6 kg

287321002/ST1		BC 545 B - Buskrydder	
		Energikilde	Benzin, 2-takt
		Effekt	42,7 cm³ / 1,25 kW
		Klippebredde	45 cm
		Trimmerhoved	Bump & Work (Ø2,8 mm)
		Klinge	3T (Ø255 mm)
		Sele	Dobbelt
		Vægt	9,0 kg

287421002/ST1		BC 555 B - Buskrydder	
		Energikilde	Benzin, 2-takt
		Effekt	51,7 cm³ / 1,55 kW
		Klippebredde	45 cm
		Trimmerhoved	Bump & Work (Ø2,8 mm)
		Klinge	3T (Ø255 mm)
		Sele	Dobbelt
		Vægt	9,0 kg

287422002/ST1		BC 555 R - Buskrydder, rygmodel	
		Energikilde	Benzin, 2-takt
		Effekt	51,7 cm³ / 1,55 kW
		Klippebredde	45 cm
		Trimmerhoved	Bump & Work (Ø2,8 mm)
		Klinge	3T (Ø255 mm)
		Sele	Rygseæk
		Vægt	11,7 kg

287130152/ST2		MT 330 - Multi-tool	
		Energikilde	Benzin, 2-takt
		Effekt	25,4 cm³ / 0,7 kW
		Klippebredde	43 cm, buskrydder
		Trimmerhoved	Bump & Work (Ø2,4 mm), buskrydder
		Klinge	3T (Ø255 mm), buskrydder
		Knivlængde	40 cm, hækkeklipper
		Grengab	25 mm
		Sværdlængde	25 cm (10"), stangsav
		Totallængde	226 cm (296 cm med forlænger), hækkeklipper
		Totallængde	207 cm (277 cm med forlænger), stangsav
		Vægt	8,2 kg, buskrydder
Vægt	9,2 kg, hækkeklipper		
Vægt	8,9 kg, stangsav		



Artikelnummer

283210108/ST1

GT 730 A - Græstrimmer



NYHED!

Energikilde	Benzin, 2-takt
Effekt	25,4 cm³ / 1,0 kW
Klippebredde	38 cm
Trimmerhoved	Bump & Work (Ø2,0 mm)
Trimmertråd	Ø2,0 mm
Sele	Enkelt
Vægt	5,2 kg

283221008/ST1

BC 730 B - Buskrydder



NYHED!

Energikilde	Benzin, 2-takt
Effekt	25,4 cm³ / 1,0 kW
Klippebredde	44 cm
Trimmerhoved	Bump & Work (Ø2,4 mm)
Klinge	3 T (Ø140 mm)
Sele	Enkelt
Vægt	5,8 kg

283321008/ST2

BC 740 B - Buskrydder



Energikilde	Benzin, 2-takt
Effekt	35,3 cm³ / 1,20 kW
Klippebredde	43 cm
Trimmerhoved	Bump & Work (Ø2,7 mm)
Klinge	3 T ARC (Ø255 mm)
Sele	Dobbelt, komfort
Vægt	8,3 kg

283424008/ST2

BC 750 B - Buskrydder



Energikilde	Benzin, 2-takt
Effekt	44,8 cm³ / 1,50 kW
Klippebredde	45 cm
Trimmerhoved	Bump & Work (Ø3,0 mm)
Klinge	3T ARC (Ø255 mm)
Sele	Dobbelt, komfort
Vægt	9,6 kg
Andet	Display

283423008/ST2

BC 750 R - Buskrydder, rygmodel



Energikilde	Benzin, 2-takt
Effekt	44,8 cm³ / 1,50 kW
Klippebredde	45 cm
Trimmerhoved	Bump & Work (Ø3,0 mm)
Klinge	3T ARC (Ø255 mm)
Sele	Rygsæk
Vægt	12,8 kg

283524008/ST2

BC 760 B - Buskrydder



Energikilde	Benzin, 2-takt
Effekt	52,8 cm³ / 1,70 kW
Klippebredde	45 cm
Trimmerhoved	Bump & Work (Ø3,0 mm)
Klinge	3T ARC (Ø255 mm)
Sele	Dobbelt, komfort
Vægt	9,6 kg
Andet	Display



Kædesave

Artikelnummer

	292614008/ST2 CS 118c - 14" Kædesav Energikilde: Elektrisk Effekt: 1800 W Sværdlængde: 35 cm (14") Kæde: 3/8" .050" (91PX052E) Vægt: 5,4 kg		292616168/ST2 CS 122c - 16" Kædesav Energikilde: Elektrisk Effekt: 2200 W Sværdlængde: 40 cm (16") Kæde: 3/8" .050" (91PX056E) Vægt: 5,9 kg
	240381402/ST1 CS 540 - 14" Kædesav Energikilde: Benzin, 2-takt Effekt: 38,5 cm³ / 1,6 kW Sværdlængde: 35 cm (14") Kæde: 3/8" .050" (91PX-53X) Vægt: 7,3 kg		240381602/ST1 CS 540 - 16" Kædesav Energikilde: Benzin, 2-takt Effekt: 38,5 cm³ / 1,6 kW Sværdlængde: 40 cm (16") Kæde: 3/8" .050" (91PX057X) Vægt: 7,3 kg
	240421502/ST1 CS 545 - 15" Kædesav Energikilde: Benzin, 2-takt Effekt: 42,4 cm³ / 1,9 kW Sværdlængde: 38 cm (15") Kæde: .325" .050" (95TXL064X) Vægt: 7,5 kg		240461802/ST1 CS 750 - 18" Kædesav Energikilde: Benzin, 2-takt Effekt: 46,5 cm³ / 2,0 kW Sværdlængde: 45 cm (18") Kæde: .325" .058" (21BPX072X) Vægt: 8,0 kg
	240521502/ST1 CS 755 - 15" Kædesav Energikilde: Benzin, 2-takt Effekt: 52,0 cm³ / 2,3 kW Sværdlængde: 38 cm (15") Kæde: .325" .058" (21BPX064X) Vægt: 8,3 kg		240521802/ST1 CS 755 - 18" Kædesav Energikilde: Benzin, 2-takt Effekt: 52,0 cm³ / 2,3 kW Sværdlængde: 45 cm (18") Kæde: .325" .058" (21BPX-72X) Vægt: 8,0 kg
	240271002/ST2 PR 730 - 10" Arboristsav Energikilde: Benzin, 2-takt Effekt: 26,9 cm³ / 0,7 kW Sværdlængde: 25 cm (10") Kæde: 3/8" .050" (91PX040X) Vægt: 4,9 kg		240271012/ST2 PR 730 C - 10" Arboristsav Energikilde: Benzin, 2-takt Effekt: 26,9 cm³ / 0,7 kW Sværdlængde: 25 cm (10"), carving-sværd Kæde: 1/4" .050" (E1-25AP060T) Vægt: 4,9 kg



Hækkeklippere

Artikelnummer

	256050002/ST1 HT 105c - Hækkeklipper Energikilde Elektrisk Effekt 500 W Sværdlængde 50 cm Grengeb 16 mm Håndtag Drejbart 180° - 5 positioner Vægt 3,2 kg		256060002/ST1 HT 106c - Hækkeklipper Energikilde Elektrisk Effekt 600 W Sværdlængde 60 cm Grengeb 20 mm Håndtag Drejbart 180° - 5 positioner Vægt 3,2 kg
	252421008/ST1 SHT 660 - Hækkeklipper Energikilde Benzin, 2-takt Effekt 22,5 cm³ / 0,65 kW Sværdlængde 60 cm Grengeb 27 mm Håndtag Drejbart 180° - 3 positioner Vægt 5,6 kg		252422008/ST2 HT 725 - Hækkeklipper Energikilde Benzin, 2-takt Effekt 22,5 cm³ / 0,65 kW Sværdlængde 70 cm Grengeb 27 mm Håndtag Drejbart 180° - 3 positioner Vægt 5,6 kg

Multimate

	253007231/ST1 SGM 72 AE - Multimate Energikilde Batteri Effekt 7,2 V Arbejdstid (+/- 20 %) 75 min., græsklinge Arbejdstid (+/- 20 %) 110 min., buskklinge Klippebredde 8 cm, græsklinge Knivlængde 18 cm, buskklinge		253010241/ST1 SGM 102 AE - Multimate Energikilde Batteri Effekt 10,8 V Arbejdstid (+/- 20 %) 110 min., græsklinge Arbejdstid (+/- 20 %) 160 min., buskklinge Klippebredde 11 cm, græsklinge Knivlængde 18 cm, buskklinge Andet Opbevaringstaske
--	---	--	---

Multimate, tilbehør

	232523011/ST1 Kultivator Arbejdsbredde 9,5 cm		232523021/ST1 Beskæringssav Kniv, diameter 65 mm Skærekapacitet 36 mm
	232521021/ST1 Teleskophåndtag Justering af længde +15 cm Sidelæns justering +/- 15°		

Kompostkværne

Artikelnummer

290000222/ST1

Bio Master 2200 - Kompostkværn



Energikilde	Elektrisk
Effekt	2200 W
Skæresystem	Dobbelt vendbare knive
Maks. grendiameter	40 mm
Vægt	11,3 kg

290001252/14

Bio Silent 2500 - Kompostkværn



Energikilde	Elektrisk
Effekt	2500 W (13A sikring nødvendig)
Skæresystem	Roterende rulle med 8 tænder
Maks. grendiameter	40 mm
Vægt	27,4 kg
Andet	Bakfunktion

Højtryksrensere

2C1101401/ST1

HPS 110 - Højtryksrenser



Energikilde	Elektrisk
Effekt	1400 W
Maks. tryk	110 bar
Maks. vandmængde	390 l/t
Pumpehus	Aluminium
Slangelængde	5 m

2C1351801/ST2

HPS 235 R - Højtryksrenser



Energikilde	Elektrisk
Effekt	1800 W
Maks. tryk	135 bar
Maks. vandmængde	440 l/t
Pumpehus	Aluminium
Slangelængde	6 m
Slangerulle	Ja, med stop

2C1452103/ST2

HPS 345 R - Højtryksrenser



Energikilde	Elektrisk
Effekt	2100 W
Maks. tryk	145 bar
Maks. vandmængde	450 l/t
Pumpehus	Aluminium
Slangelængde	9 m
Slangerulle	Ja, med stop

2C1502504/ST1

HPS 550 R - Højtryksrenser



Energikilde	Elektrisk
Effekt	2500 W (13A sikring nødvendig)
Maks. tryk	150 bar
Maks. vandmængde	520 l/t
Pumpehus	Messing
Slangelængde	10 m
Slangerulle	Ja, med alu-indlæg og stop

2C1502804/ST1

HPS 650 RG - Højtryksrenser



Energikilde	Elektrisk
Effekt	2800 W (13A sikring nødvendig)
Maks. tryk	150 bar
Maks. vandmængde	550 l/t
Pumpehus	Messing
Slangelængde	12 m
Slangerulle	Ja, med alu-indlæg og stop
Trykjustering	Ja



Fejemaskiner

Artikelnummer

2W0552511/ST1 	SWP 355 - Fejemaskine FremdriftSkubbemodel, remløs Arbejdsbredde55 cm Opsamlingskapacitet20 liter Justering af børstehøjde3 trin AndetSidebeskyttelseshjul	2W0755011/ST1 	SWP 475 - Fejemaskine FremdriftSkubbemodel, remløs Arbejdsbredde75 cm Opsamlingskapacitet50 liter Justering af børstehøjde8 trin
2W0775012/ST1 	SWP 577 - Fejemaskine FremdriftSkubbemodel, remløs Arbejdsbredde77 cm Opsamlingskapacitet50 liter Justering af børstehøjde8 trin AndetSidebeskyttelseshjul, støvfilter		
219602532/S17 	SWS 600 G - Fejemaskine EnergikildeBenzin, 4-takt MotorSTIGA SM70 Effekt212 cm ³ / 4,4 kW Antal hastigheder6 frem, 2 bak Arbejdsbredde60 cm	219602532/ST1 	SWS 600 GE - Fejemaskine EnergikildeBenzin, 4-takt MotorSTIGA SM70 Effekt212 cm ³ / 4,4 kW Antal hastigheder6 frem, 2 bak Arbejdsbredde60 cm AndetEl-start, LED-forlygter
219802532/S17 	SWS 800 G - Fejemaskine EnergikildeBenzin, 4-takt MotorSTIGA SM70 Effekt212 cm ³ / 4,4 kW Antal hastigheder6 frem, 2 bak Arbejdsbredde80 cm	219802532/ST1 	SWS 800 GE - Fejemaskine EnergikildeBenzin, 4-takt MotorSTIGA SM70 Effekt212 cm ³ / 4,4 kW Antal hastigheder6 frem, 2 bak Arbejdsbredde80 cm AndetEl-start, LED-forlygter

Fejemaskiner, tilbehør

			
290602030/16	Sneblad til SWS 600 G/GE Arbejdsbredde60 cm	290802030/16	Sneblad til SWS 800 G/GE Arbejdsbredde80 cm
290602020/16	Opsamler til SWS 600 G/GE Arbejdsbredde60 cm	290802020/16	Opsamler til SWS 800 G/GE Arbejdsbredde80 cm

Løvblæsere/-sugere

Artikelnummer

255260002/ST1

BL 130c V- Løvblæser/-suger



Energikilde	Elektrisk
Effekt	2600 W (13A sikring nødvendig)
Opsamlingskapacitet	45 liter
Vægt	3,3 kg
Andet	Vakuump-funktion

255127002/ST1

BL 530 V - Løvblæser/-suger



Energikilde	Benzin, 2-takt
Effekt	27,6 cm³ / 0,8 kW
Opsamlingskapacitet	55 liter
Vægt	4,8 kg
Andet	Vakuump-funktion

255175102/ST1

BL 980 R - Løvblæser, rygmodel



Energikilde	Benzin, 2-takt
Effekt	75,6 cm³ / 3,1 kW
Vægt	10 kg



Legetøj

2G1100000/ST1

Legetøjsplæneklipper



Fremdrift	Skubbemodell
Alder	2-5 år

2G1000100/ST1

Mini T-250 - Legetøjstraktor



Fremdrift	Pedalstyret
Alder	2-5 år
Anhængertræk	Inkluderet

2G2000100/ST1

Mini T-300 - Legetøjstraktor



Fremdrift	Pedalstyret
Alder	3-8 år
Anhængertræk	Inkluderet





STIGA A/S foretager løbende produktudvikling og forbeholder sig retten til at ændre modeller og tekniske data uden forudgående varsel. Vi tager forbehold for eventuelle fejl og ændringer.

STIGA A/S

Priorparken 878
2605 Brøndby

www.stiga.dk