

matev

#Vorneglathintennatt
#Superspreader



SPR DS IX

Schleuderstreuer
Disc Spreader

SPR-DS IX

Winterdienst für Profis Professional winter service



SPR

Vorne glatt - hinten matt

Unserem funktionalen und langlebigen Streuer kann auch der härteste Winter nichts anhaben. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl und ausgestattet mit einem verschleißarmen und leichten PE-Behälter ist er für jeden professionellen Einsatz bestens gerüstet. Dank der verschiedenen Rührwerke mit dem robusten Verschleißring im Behälter ist der Streuer für nahezu jedes Streugut für den Winterdienst geeignet. Durch die frei einstellbare Streumengen- und Streubreitenregulierung stellen wir sicher, dass du immer optimal streuen kannst und das Streugut effektiv und gleichmäßig auf den Untergrund aufgebracht wird.

Say goodbye to Black Ice

Even the harshest winter can't harm our functional and durable spreader. Made of high-quality stainless steel and equipped with a low-wear and lightweight PE container, it is ideally equipped for any professional use. Due to the different agitators with the robust wear ring in the hopper, the spreader is suitable for almost any spreading material for winter service. The freely adjustable spreading quantity and spreading width regulation ensures that you can always spread optimally and that the spreading material is applied effectively and evenly to the ground.

#sizematters

Für jeden Bedarf die richtige Größe

von 125 bis 600 Liter

The right size for every need

from 125 up to 600 liters



Gleichmäßige Streugutaufbringung

Dank der Trichterform des Behälters sowie diverser Rührwerke ist stets ein optimaler Streumaterialfluss gewährleistet.

Uniform spreading material application

Thanks to the funnel shape of the container and different agitators, an optimal flow of spreading material is always ensured.

Beleuchtung für optimalen Arbeitskomfort

Die optionale StVZO Beleuchtung ermöglicht ein sicheres und komfortables Arbeiten.

Lighting for optimum working comfort

The optional StVZO lighting enables safe and comfortable working.





matev - die Wegbereiter

Seit über 50 Jahren steht die matev für innovative Produkte rund um den Traktor. Mit Leidenschaft entwickeln wir hochwertige Anbaugeräte für die Anwendungsbereiche Grünpflege, Flächenpflege und Winterdienst und machen mit unseren Grundausstattungen Traktoren startklar für jeden Einsatz.

matev - leading the way

For more than 50 years, matev has stood for innovative tractor products. We are passionate about developing high-quality attachments for the areas of green maintenance, area maintenance and winter service, and with our basic equipment we make tractors ready for any use.

matev GmbH

Nürnberger Str. 50
90579 Langenzenn | Germany
Telefon +49 (0) 9101 9087-0
www.matev.eu | info@matev.eu

Dein Fachhändler | Your specialized dealer

Folge uns!
Join us!   

matev.eu



Präzises Streuen ganz nach Bedarf

Die mechanische, wahlweise hydraulische oder elektronische als auch wegeabhängige Streumengen- und Streubreitenregulierung ermöglicht ein präzises und exakt dosiertes Streuen je nach Bedarf, sowohl mit geringer Streubreite zum Beispiel auf Gehwegen als auch großflächig mit einer Streuweite von bis zu 8 Metern.

Precise spreading as required

The mechanical, optionally hydraulic or electronic as well as road-speed related spreading quantity and spreading width regulation enables precise and exactly metered spreading as required, both with a small spreading width, for example on sidewalks, and over large areas with a spreading width of up to 8 meters.



Umfangreiches Zubehör

Dank nützlichem Zubehör wie Spritzschutzplane, klappbarer Grenzstreueinrichtung, einer Abdeckplane zum Schutz vor Feuchtigkeit und damit dem Verklumpen des Streuguts oder dem praktischen Werkzeughalter ist ein problemloses und komfortables Arbeiten garantiert.

Extensive accessories

Thanks to useful accessories such as a splash guard, a hinged boundary spreading device, a tarpaulin to protect against moisture and thus clumping of the spreading material or the practical tool holder, trouble-free and comfortable work is guaranteed.



Technische Daten | Technical Data

	SPR-DS 125 IX	SPR-DS 250 IX	SPR-DS 400 IX	SPR-DS 600 IX
Abmessungen (L/B/H) Dimensions (L/W/H)	910x910x900 mm	1120x1120x1090 mm	1120x1120x1270 mm	1120x1120x1500 mm
Gewicht Ohne Zubehör Weight w/o accessories	91 kg	96 kg	106 kg	116 kg
Antrieb wahlweise Drive type choice of	mech. / hydr.	mech. / hydr.	mech. / hydr.	mech. / hydr.
Fassungsvermögen Capacity	125 L	250 L	400 L	600 L
Streumengenregulierung - mech. / hydr. / elektr. Spread rate regulator - mech. / hydr. / electr.	✓ / opt. / opt.	✓ / opt. / opt.	✓ / opt. / opt.	✓ / opt. / opt.
Streuweite Spread width	1-8 m	1-8 m	1-8 m	1-8m
Anbau Kat. 1 / Kat. 1N / Kat. 2 / sonstige Attachment Cat. 1 / Cat. 1N / Cat. 2 / other	✓ / ✓ / ✓ / opt.	✓ / ✓ / ✓ / opt.	✓ / ✓ / ✓ / opt.	✓ / ✓ / ✓ / opt.
Edelstahl-Einfüllsieb mit Reißschiene Stainless steel filling sieve w/ tear bar	✓	✓	✓	✓
Edelstahl-Streuteller Stainless steel spreading disc	✓	✓	✓	✓
Transportrollen Transport rollers	✓	✓	✓	✓
Beleuchtung Lighting	opt.	opt.	opt.	opt.
Abdeckplane Tarpaulin	opt.	opt.	opt.	opt.
Spritzschutzplane Splash Guard	opt.	opt.	opt.	opt.
Grenzstreueinrichtung Boundary spreading device	opt.	opt.	opt.	opt.
Sonderrührwerk Special Agitator	opt.	opt.	opt.	opt.